



شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه

<p>رئیس کالا</p>	<p>رئیس خرید</p>	<p>رئیس بررسی منابع</p>	<p>شماره مناقصه 98013 تاریخ صدور 1398/03/29 شماره درخواست SAS_9840021</p>
<p>نام مناقصه گر شرکت : تلفن فکس کد پستی نشانی</p>			
<p>۱- آخرین مهلت تحویل فرمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری روز ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ می باشد. ۲- لازم است اسناد مناقصه حداکثر تا دو هفته پس از تأیید در مرحله ارزیابی کیفی در سه پاکت سر بسته و مهرشامل: الف) ضمانت نامه بانکی شش ماهه یا سه ماهه قابل تمدید یا رسیدن ب) پروانه - بخش کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - طبقه ۵- واحد ۵۰۶- کد پستی: ۷۱۳۵۷-۱۳۱۱۳- بخش مناقصات تحویل گردد ۳- به پیشنهاد هائی که بعد از تاریخ مقرر دریافت شوند یا مشروط به هم، تفصیل کافی بدون مهر باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۴- در صورت برنده شدن، کیفیت های پیشنهادی ثابت بوده و هیچگونه تبدیلی صورت نمی گیرد. ۵- برنده مناقصه بایستی ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی را به عنوان ضمانت حسن انجام کار حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ صدور سفارش خرید تهیه و نزد خریدار، به امانت بسپارد؛ در غیر این صورت سفارش خرید مذکور باطل و مناقصه به برنده دوم واگذار می شود. ۶- کلیه قیمتها بر اساس ریال بوده و به ازهای دیگر ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۷- انجام پیش پرداخت معادل ۲۵ درصد کل مبلغ معامله در مقابل ضمانتنامه بانکی معتبر امکانپذیر می باشد. ۸- پرداخت بهای کالا مطابق شرایط توافق شده در قرارداد با ارائه اصل فاکتور رسمی پس از تحویل اقلام سفارش شده بصورت چک بانکی در وجه فروشنده به حساب جاری اعلام شده صورت خواهد گرفت. ۹- شماره مناقصه و درخواست حتماً روی پاکت قید گردد. ۱۰- مناقصه گر میتواند با ارائه تقاضانامه کتبی، تا قبل از گشایش پاکت مالی نسبت به اصلاح یا جایگزین نمودن آن اقدام نماید. ۱۱- شروع زمان تحویل کالا از تاریخ صدور سفارش خرید توسط این امور خواهد بود. ۱۲- محل تحویل کالا: استان فارس - شهرستان فیروزآباد - نرسیده به فراسیند - منطقه عملیاتی آغازو لالان - تدارکات کالا ۱۳- گشایش پیشنهادی و پیشنهاد مالی منوط به تأیید صلاحیت آن شرکت توسط شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی بر اساس فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران مربوط به تائین کالا (موجود در سایت (www.szogpc.com) میباشد؛ بنابراین شرکتها بایستی با مراجعه به سایت مذکور فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران را اخذ و پس از مطالعه، جداول آن را تکمیل و به همراه مدارک نظیر: اسامنامه شرکت - آگهی روزنامه ثبت شرکت - تراژنامه - صورت حساب سود و زیان - اظهارنامه های مالیاتی یا تأیید اعتبار شرکت توسط بانک - حداکثر ۵ قرارداد مختمه - مدارک تحصیلی آموزشی پرسنل و دیگر مدارک خواسته شده در فرم مذکور به این امور ارسال نمایند. ۱۴- مدت اعتبار پیشنهاد: ۹۰ روز از تاریخ آخرین مهلت تسلیم نرخ می باشد. ۱۵- تاریخ تحویل مورد نیاز شرکت: در اسرع وقت می باشد. ۱۶- فروشنده ملزم و متعهد میگردد کلیه هزینه های مرتبط با کالا اعم از مالیات و سایر کسورات قانونی را در قیمت تمام شده خود لحاظ نماید. ۱۷- ارائه کد اقتصادی و کد پستی جهت شرکت ها و کد ملی و کد پستی جهت فروشگاه ها و ایران کد جهت کالای مورد نظر الزامی است. ۱۸- پس از ارزیابی فنی شرکتها کمیته فنی بازرگانی، پاکت پیشنهاد مالی شرکتها تأیید شده توسط کمیسیون مناقصات گشایش خواهد یافت؛ ملاک تعیین برنده کمترین قیمت تراژ شده خواهد بود که با اعمال امتیازات فنی ارائه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تاثیر ۴۰ درصد در فرمول قید شده به بند ۵ ماده ۱۲ این نامه مستندسازی و اطلاع رسانی، محاسبه و نتیجه اعلام خواهد شد؛ تقابل ذکر است پس از قرارت قیمتها جهت اطمینان از صحت قیمتهای ارائه شده توسط شرکتها، جدول مقایسه قیمتها توسط اداره تدارکات کالا تنظیم و به همراه کلیه مدارک پرونده به کمیسیون مناقصات جهت صدور مصوبه خرید از شرکت برنده و هرگونه دستور دیگری که صلاح بداند ارسال میگردد. ۱۹- کمیسیون مناقصات پس از تعیین تاریخ و ساعت گشایش پیشنهادات مالی، حداقل ۵ روز پیش از گشایش و به صورت مکتوب، آن را به شرکتها اعلام خواهد کرد. شرکتها می توانند حداکثر ۲ نماینده جهت حضور در جلسه گشایش اعزام نمایند؛ تعویض پاکت قیمت تا ۱ ساعت قبل از گشایش امکان پذیر خواهد بود.</p>			
<p>واحد ۵۰۶ - روح پسندیده تلفن (۰۷۱۳۳۱۲۸۳۳۶) فاکس (۰۷۱۳۳۳۱۴۴۴۷) ایمیل ()</p>			



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		پارچه کجراه با جنس 70%پنبه و 30%پلی استر باوزن 290 گرم درمتر عرض (پارچه عرض 150سانتی متر) به رنگ آبی روشن جاقف پارچه کجراه با تراکم بالا (نو تار و یک بود) و نخ 40 دولا نخ رنگ پارچه لیسکار باید مطابق دستورالعمل سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص ثبت رنگ در برابر شستشو، ثبت رنگ در برابر مالش خشک و مرطوب، ثبت رنگ در برابر عرق بدن و همچنین ثبت رنگ آن در برابر نور، می بایست از حد استاندارد (سره 4) بالاتر بوده و تغییر ابعاد پس از غوطه وری در آب سرد (صفر درصد) باشد. 1-خوارشیرنگ: به پهنای 5سانتی متر در محل های زیر دوخته شود (جنس نوار شیرنگ مرغوب و درجه یک) الف: در محدوده دور تادور پارو ب- در محدوده دور تا دور ساق پا 2-جیب ها: دو عدد جیب در جلو سینه ها با زیپ مرغوب و سرزیپ پارچه ای که می بایست بصورت مخفی دوخته شود. دو عدد جیب کراس در بغل پاها حو عدد جیب دسترسی به شلوار زیرین با زیپ مرغوب که می بایست بصورت مخفی اجرا گردد. دو عدد جیب در پشت لیسکار با محافظ لبه جیب. جیب ابزار در سمت راست پشت ران. 3- دارای نوار کمربند باکش قابل تنظیم 4- سرآستین همراه با کاف قابل تنظیم باکمه چغنی بصورت مخفی 5-زیپ جلو از جنس غیر فلزی مرغوب با قفل کن سرزیپ که بصورت مخفی (همراه با قلاب) دوخته شود. لبه های قاب باید توسط چسب دو طرفه قابل بستن باشند ضمناً زیپ می بایست تا زیر یقه لیسکار امتداد داشته باشد. 6-آستر جیب ها از پارچه تترون مرغوب به لبه استری جیب ها باید با نوار لبه دوزی شود. 7-در بازوی سمت چپ محل نگهداری قلم خودکار تعبیه گردد. 8- در بعضی از قسمتهای لیسکار (سر شانه و پشت آرنج ها ...) به منظور ایجاد تنوع و زیبایی از همان جنس پارچه ولنی با رنگ متفاوت استفاده گردد. (مطابق نمونه کار فرما) 9-دارم شرکت به ابعاد 100*50 میلیمتر بر روی جیب سمت چپ سینه و به ابعاد 140*70 میلیمتر بر روی بازوی سمت راست با دوخت لیزری نصب گردد. 10- کلیه دکمه ها از جنس پلاستیکی و غیر فلزی باشد. 11-دوختها بصورت صنعتی و محکم انجام گیرد. تامین کننده قبل از تولید انبوه از هر سایز شش نمونه ارائه نماید 12-متناسب با آب و هوای منطقه عملیاتی آغارودالان (فصل تابستان)	NO	10			
2		لباس کار یک تیکه 40	NO	40			
3		لباس کار یک تیکه 42	NO	50			
4		لباس کار یک تیکه 44	NO	60			
5		لباس کار یک تیکه 46	NO	60			
6		لباس کار یک تیکه 48	NO	60			
7		لباس کار یک تیکه 50	NO	40			



ردیف قلم	شماره قطعه	ملاحظات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
8		لباس کار یک تیکه 56	NO	5			
9		لباس کار یک تیکه 58	NO	2			
10		لباس کار یک تیکه 62	NO	2			
		لباسکار کاپشن وشلوار پارچه لباسکار : پارچه کجراه با جنس 70%پنبه و 30%پلی استر باوزن 290 گرم درمتر عرض(پارچه عرض 150سانتی متر) به رنگ آبی روشن حلیفت پارچه کجراه با تراکم بالا (نو تار و یک بود) و نخ 40 دولا پارچه لباسکار باید مطابق دستورالعمل سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص ثبات رنگ در برابر شستشو ، ثبات رنگ در برابر مالش خشک و مرطوب ،ثبات رنگ در برابر عرق بدن و همچنین ثبات رنگ آن در برابر نور ، می بایست از حد استاندارد (بمره 4) بالاتر بوده و تغییر ابعاد پس از غوطه وری در آب سرد (صفر درصد) باشد .. 1-خوار شیرنگ:به پهنای 3سانتی متر در محل های زیر دوخته شود(جنس نوار شیرنگ مرغوب ودرجه یک) الف:در محدوده دورتالوربارزو ب- در محدوده دورتا دور ساق پا مشخصات کاپشن: 1-جیب ها: دوجیب در بغل بصورت مورب در روی سینه به صورت لیه دار 2- زیپ جلو کاپشن از جنس غیر فلزی مرغوب همراه با قفل کن بصورت مخفی همراه با قاب . 3-روی بازوی سمت چپ محل قرارگیری قلم خونکاز تعبیه گردد. 4-کاپشن دارای آستر نخی تترون در داخل لباسکار باشد. 5-استفین کاپشن دارای سر استین همراه با دکمه تنظیم در دو اندازه بصورت مخفی 6-لباس متناسب فصل تابستان ولب و هوای منطقه عملیاتی اغار ودالان					
11		کاپشن لباس کار دو تیکه M	NO	550			
12		کاپشن لباس کار دو تیکه L	NO	530			
13		کاپشن لباس کار دو تیکه XL	NO	300			
14		کاپشن لباس کار دو تیکه XXL	NO	100			
15		کاپشن لباس کار دو تیکه XXXL	NO	50			
16		کاپشن لباس کار دو تیکه XXXXL	NO	30			
17		مشخصات شلوار:	NO	350			



ردیف	قلم	شماره قطعه	ملاحظات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
			<p>دوجیب بصورت مورب در بغل. دوجیب در سمت پشت شلوار به صورت لپه دار. آستر جیب ها از پارچه تترون مرغوب به لپه آستری جیب ها باید با نوار لپه دوزی شود. کلیه دوخت ها بصورت صنعتی انجام پذیرد. کلیه دکمه ها و زیپ ها غیر فلزی و مرغوب باشد. تذکر : در بعضی از قسمتهای لباس کار (سر شانه و پشت آرنج ها و ...) به منظور ایجاد تنوع و زیبایی از همان جنس پارچه ولی با رنگ متفاوت استفاده گردد . (مطابق نمونه کار فرما)</p>					
18			شلوار سایز : 42					
19			شلوار سایز : 44	NO	400			
20			شلوار سایز : 46	NO	400			
21			شلوار سایز : 48	NO	200			
22			شلوار سایز : 50	NO	80			
23			شلوار سایز : 52	NO	70			
			شلوار سایز : 54	NO	60			
SSS_9830017								



					<p>لباس کار دو تکه</p> <p>پارچه لباسکار: پارچه کجراه با جنس 70% پنبه و 30% پلی استر با وزن 290 گرم در متر مربع (پارچه عرض 150 سانتی متر) با تراکم بالا (دو تار و یک تار) نخ 40 (دو لایه به رنگ آبی روشن پارچه لباسکار باید مطابق دستور العمل سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص ثابت رنگ در برابر شستشو ، ثابت رنگ در برابر عرق بدن و همچنین ثابت رنگ آن در برابر نور می بایست از حد استاندارد (نمره 4) بالاتر بوده و تغییر ایجاد پس از غوطه وری در آب سرد (صفر درصد) نباشد .</p> <p>نوار شبرنگ: به پهنای ۱ سانتی متر در محل های زیر دوخته شود (جنس نوار شبرنگ مرغوب و درجه یک)</p> <p>الف: در محدوده دور تا دور بازو</p> <p>ب- در محدوده دور تا دور ساق پا</p> <p>کاپشن: [جیب ها: دو جیب در بغل بصورت مورب در روی سینه به صورت لایه دار 2- زیپ جلو کاپشن از جنس غیر فلزی مرغوب همراه با قفل کن بصورت مخفی همراه با قاب . 3- روی بازوی سمت چپ محل قرارگیری قلم خودکار تعبیه گردد. 4- کاپشن دارای آستر نخی تترون در داخل لباسکار باشد. 5- آستین کاپشن دارای سر آستین همراه با دکمه تنظیم در دو اندازه بصورت مخفی</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p>
		13	NO	M کاپشن رنگ آبی سایز		
		40	NO	L کاپشن رنگ آبی سایز		
		51	NO	XL کاپشن رنگ آبی سایز		
		15	NO	2XL کاپشن رنگ آبی سایز		
		3	NO	3XL کاپشن رنگ آبی سایز		



					لباس کار دو تکه جنس پارچه لباسکار مرغوب و اعلا درجه یک پارچه کج راه با جنس 70% پنبه و 30% پلی استر با وزن 290 گرم در متر عرض (پارچه عرض 150 سانتی متر) به رنگ آبی روشن بافت پارچه کجراه با تراکم بالا (دو تار و یک پود) و نخ 40 دو لایخ رینگ پارچه لباسکار باید مطابق دستور العمل سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص ثبات رنگ در برابر شستشو ، ثبات رنگ در برابر مالش خشک و مرطوب، ثبات رنگ در برابر عرق بدن و همچنین ثبات رنگ آن در برابر نور می بایست از حد استاندارد (نمره 4) بالاتر بوده و تغییر ابعاد پس از غوطه وری در آب سرد) صفر درصد باشد. نوار شبرنگ: به پهنای 5 سانتی متر در محل های زیر دوخته شود: (جنس نوار شبرنگ مرغوب ودرجه یک) الف- در محدوده دورتاتور بالای بازو ب- در محدوده دورتاتور ساق پا مشخصات کاپشن جیب ها: 1-دوجیب در بغل بصورت مورب و در روی سینه به صورت لیه دار 2-زیرپ جلو کاپشن از جنس پلاستیک مرغوب درجه 5 همراه با قفل کن به صورت مخفی همراه با قالب 3- روی بازوی سمت چپ محل قرارگیری قلم خودکار تعبیه گردد 4- کاپشن دارای آستر ساتن در داخل لباسکار باشد 5- آستین کاپشن دارای سر آستین همراه با دکمه تنظیم در دو اندازه به صورت مخفی مشخصات شلوار: دوجیب بصورت مورب در بغل. دوجیب در سمت پشت شلوار به صورت لیه دار استر جیب ها از پارچه تترون مرغوب به لیه استری جیب ها باید با نوار لیه دوزی شود. کلیه دوخت ها بصورت صنعتی انجام پذیرد. کلیه دکمه ها و زیپ ها غیر فلزی و مرغوب باشد. تذکر: در بعضی از قسمت های لباس کار (سرشانه و پشت آرنج ها و ...) به منظور ایجاد تنوع و زیبایی از همان جنس پارچه ولی با رنگ متفاوت استفاده گردد. (مطابق نمونه کار فرما)						
				NO	NO	28				کاپشن لباس کار دو تکه آبی روشن سایز M	1
				NO	NO	56				کاپشن لباس کار دو تکه آبی روشن سایز L	2
				NO	NO	80				کاپشن لباس کار دو تکه آبی روشن سایز XL	3
				NO	NO	44				کاپشن لباس کار دو تکه آبی روشن سایز XXL	4
				NO	NO	12				کاپشن لباس کار دو تکه آبی روشن سایز XXXL	5
				NO	NO	13				شلوار لباس کار دو تکه آبی روشن سایز 40	6
				NO	NO	27				شلوار لباس کار دو تکه آبی روشن سایز 42	7
				NO	NO	36				شلوار لباس کار دو تکه آبی روشن سایز 44	8
				NO	NO	44				شلوار لباس کار دو تکه آبی روشن سایز 46	9



			44	NO	شلوار لباس کار دو تکه آبی روشن سایز 48	10
			32	NO	شلوار لباس کار دو تکه آبی روشن سایز 50	11
			12	NO	شلوار لباس کار دو تکه آبی روشن سایز 52	12
			9	NO	شلوار لباس کار دو تکه آبی روشن سایز 54	13
			3	NO	شلوار لباس کار دو تکه آبی روشن سایز 56	14
					<p>لباسکار یکسره</p> <p>پارچه کج راه با جنس 70% پنبه و 30% پلی استر باوزن 290 گرم در متر عرض (عرض 150 سانتی متر) به رنگ آبی روشن بافت پارچه کج راه با تراکم بالا (بو تار و یک بود) و نخ 40 دولا نخ رنگ پارچه لباسکار باید مطابق دستورالعمل سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص ثبات رنگ در برابر شستشو، ثبات رنگ در برابر مالش خشک و مرطوب، ثبات رنگ در برابر عرق بدن و همچنین ثبات رنگ آن در برابر نور، می بایست از حد استاندارد (نمره 4) بالاتر بوده و تغییر ابعاد پس از غوطه وری در آب سرد (صفر درصد) باشد.</p> <p>نوآر شیزنگ:</p> <p>به پهنای 5 سانتی متر در محل های زیر دوخته شود.</p> <p>الف- در محدوده دور تا دور بالای بازو</p> <p>ب- در محدوده دور تا دور ساق پا</p> <p>جیب ها: دو عدد جیب در جلو سینه ها با زیپ مرغوب و سرزیپ پارچه ای درجه یک که میبایست بصورت مخفی دوخته شود. دو عدد جیب کراس در بغل پاها و دو عدد جیب دسترس به شلوار زیرین با زیپ مرغوب که میبایست بصورت مخفی اجرا گردد، دو عدد جیب در پشت لباسکار با محافظ آبه جیب.</p> <p>جیب ابزار در سمت راست پشت ران. دارای نوار کمربت باکش قابل تنظیم سر استین همراه با کاف قابل تنظیم بانگمه چفتی بصورت مخفی. زیپ جلو از جنس غیر فلزی مرغوب با قفل کن سر زیپ که به صورت مخفی همراه با قاب) دوخته شود آبه های قاب باید توسط چسب دو طرفه قابل بستن باشد. ضمناً زیپ می بایست تا زیر یقه لباس امتداد داشته باشد.</p> <p>آستر جیب ها از پارچه تترون مرغوب به لبه آستری جیب ها باید با نوار لبه دوزی شود. در بازوی سمت چپ محل نگهداری قلم و خودکار تعبیه گردد.</p> <p>در بعضی از قسمت های لباس کار (سر شانه و پشت آرنج ها و...) به منظور ایجاد تنوع و زیبایی از</p> <p>همان جنس پارچه ولی با رنگ متفاوت استفاده گردد. (مطابق نمونه کار فرما)</p> <p>آرم شرکت به ابعاد 50*100 میلیمتر بر روی جیب سمت چپ سینه و به ابعاد 70*140*70 میلیمتر بر روی بازوی سمت راست با دوخت لیزری نصب گردد.</p> <p>کلیه دکمه ها از جنس پلاستیکی و غیر فلزی باشد</p> <p>دوخت ها به صورت صنعتی و محکم انجام گیرد</p> <p>**تامین کننده قبل از تولید انبوه از هر سایز شش نمونه از آبه نماید</p>	15



			24	NO	لباس کار یک تکه آبی روشن	42 سایز	16
			32	NO	لباس کار یک تکه آبی روشن	44 سایز	17
			44	NO	لباس کار یک تکه آبی روشن	46 سایز	18
			32	NO	لباس کار یک تکه آبی روشن	48 سایز	19
			26	NO	لباس کار یک تکه آبی روشن	50 سایز	20
			17	NO	لباس کار یک تکه آبی روشن	52 سایز	21
			6	NO	لباس کار یک تکه آبی روشن	54 سایز	22
			4	NO	لباس کار یک تکه آبی روشن	56 سایز	23
			3	NO	لباس کار یک تکه آبی روشن	58 سایز	24
ZRS_9831009							



پارچه کجراه با جنس 70% پنبه و 30% پلی استر با وزن 290 گرم در متر عرض (پارچه عرض 150 سانتی متر) به رنگ آبی روشن

بافت پارچه کجراه با تراکم بالا (تو تار و یک بود) و نخ 40 نخی رنگ

پارچه لباسکار باید مطابق دستورالعمل سازمان

ملی استاندارد ایران در خصوص ثبات رنگ در

برابر شستشو، ثبات رنگ در برابر ماشین خشک

و مرطوب، ثبات رنگ در برابر عرق بدن و

همچنین ثبات رنگ آن در برابر نور، می بایست

از حد استاندارد (نمره 4) بالاتر بوده و تغییر

ابعاد پس از غوطه وری در آب سرد (صفر درصد) باشد.

نوار شبرنگی پهنای 5 سانتی متر در محل های زیر

دوخته شود (جنس نوار شبرنگ مرغوب و درجه یک)

القدر محدوده نور تانور بازو

ب- در محدوده دور تا دور ساق پا

جیب هالو عدد جیب در جلو سینه ها با زیپ مرغوب

و سرزیپ پارچه ای که می بایست بصورت مخفی دوخته شود.

نوع عدد جیب کراس در بغل پاهای

جیب ایزر در سمت راست پشت ران.

دارای نوار کمربند باکش قابل تنظیم

سر آستین همراه با کاف قابل تنظیم بادکمه چفتی بصورت مخفی

زیپ جلو از جنس غیر فلزی مرغوب با قفل کن

سرزیپ که بصورت مخفی (همراه با قالب) دوخته شود

لبه های قالب باید توسط چسب نو طر فقه قابل بستن باشد

ضمناً زیپ می بایست تا زیر یقه لباس امتداد داشته باشد.

آستر جیب ها از پارچه تترتون مرغوب به

لبه آستری جیب ها باید با نوار لبه دوزی شود

در بازوی سمت چپ محل نگهداری قلم و خودکار تعبیه گردد

در بعضی از قسمتهای لباس کار

(سرشانه و پشت آرنج ها و ...)

به منظور ایجاد تنوع و زیبایی از

همان جنس پارچه ولی با رنگ متفاوت

استفاده گردد. (مطابق نمونه کار فرما)

آرم شرکت به ابعاد 100*50 میلیمتر بر روی

جیب سمت چپ سینه و به ابعاد 140*70

میلیمتر بر روی بازوی سمت راست

با دوخت لیزری با روئی نصب گردد.

کلیه دکمه ها از جنس پلاستیکی و غیر فلزی باشد

دوختها بصورت صنعتی و محکم انجام گیرد

تأمین کننده قبل از تولید انبوه

از هر سایز شش نمونه ارائه نماید.



				NO	30			لباسکار یکسره ایمنی سایز 46		2
				NO	70			لباسکار یکسره ایمنی سایز 48		3
				NO	40			لباسکار یکسره ایمنی سایز 50		4
				NO	40			لباسکار یکسره ایمنی سایز 52		5
				NO	20			لباسکار یکسره ایمنی سایز 54		6
				NO	20			لباسکار یکسره ایمنی سایز 56		7
								ZRS_9831010		
								<p>لباسکار نو تکه رنگ آبی روشن از جنس پارچه کج راه برود درجه یک 35 درصد پنبه در 65 درصد ویسکوز با نمونه نخ تار و پود 30x2 دولا و تراکم بافت 32 و پود 24 بدون رنگ دهی و آبروی وزن تقریبی پارچه 360 گرم باشد. (کل در خواست تابستانه در خواست می گردد) کاپشن دارای دو جیب در روی طرفین سینه با سر جیب مناسب چسبی که چسب از نوع مرغوب و مستحکم باشد و روی سر جیبها نوار شیرنگ تیره ای سه سانتی دوخته شود. دارای دو جیب در طرفین کاپشن که به صورت اریب دوخته شود. و زیپ کاپشن از جنس پلاستیک استخوانی شماره 5 مناسب انتخاب و دوخته شود. سر آستینها توسط دکمه غیر فلزی به همدیگر متصل شوند در ناحیه کمر در طرفین کاپشن از کش تنظیم استفاده گردد.</p>		
				NO	30			کاپشن به رنگ آبی روشن سایز S		1
				NO	90			کاپشن به رنگ آبی روشن سایز M		2
				NO	120			کاپشن به رنگ آبی روشن سایز L		3
				NO	125			کاپشن به رنگ آبی روشن سایز XL		4
				NO	90			کاپشن به رنگ آبی روشن سایز XXL		5
				NO	30			کاپشن به رنگ آبی روشن سایز XXXL		6
				NO	15			کاپشن به رنگ آبی روشن سایز XXXXL		7



				شماره 3		
			30	NO	شماره مدل ساده دارای زیپ مرغوب استخوانی ریز شماره 3 و دو جیب در طرفین شلوار دو جیب در پشت شلوار دوخته و در ناحیه کمر از کل جهت تنظیم باشد. در کمر باید دارای 6 حلقه جهت کمر بند باشد. شلوار باید دارای قرزن و دکمه باشد. کلیه دوختها می بایست صنعتی باشند. کلیه لبه های استری جیبها می بایست نوار دوزی کزد. کلیه لبه های پارچه می بایست به صورت زیگزاگ لبه دوزی گردد. تولید کننده باید قبل از تولید انبوه از هر سایز لباسکار یک نمونه جهت ساینز بندی نهایی و تایید نهایی برای مناطق عملیاتی تولید نماید.	
			90	NO	شلوار آبی روشن سایز 42	
			120	NO	شلوار آبی روشن سایز 44	
			125	NO	شلوار آبی روشن سایز 46	
			90	NO	شلوار آبی روشن سایز 48	
			30	NO	شلوار آبی روشن سایز 50	
			15	NO	شلوار آبی روشن سایز 52	
					شلوار آبی روشن سایز 54	
					8	
					9	
					10	
					11	
					12	
					13	
					14	
SNS_9830004						



				<p>لیسکار دو تیکه به رنگ آبی روشن پارچه لیسکار کجراه درجه یک با جنس 70% پنبه و 30% پلی استر با وزن 260 گرم در متر عرض (پارچه عرض 150 سانتی متر) بافت پارچه کجراه با تراکم بالا (بو تار و یک بود) و نخ 40 نولا به رنگ آبی همراه با سر جیب و زیپ ثابت رنگ در برابر ماشین خشک و مرطوب ثبات رنگ در برابر عرق بدن و همچنین ثابت رنگ آن در برابر نور، می بایست از حد استاندارد (نمره 4) بالاتر بوده و تغییر ابعاد پس از غوطه وری در آب سرد (صفر درصد) باشد. نوار شبرنگ به پهنای 5 سانتی متر در محل های زیر دوخته شود. (جنس نوار شبرنگ مرغوب و درجه یک) القدر محدوده نور تا دور بازو ب- در محدوده نور تا دور ساق پا</p>	<p>کاپشن کاپشن در بغل بصورت مورب در روی سینه به صورت لیه دار زیپ جلو کاپشن از جنس پلاستیک مرغوب درجه 5 همراه با قفل کن بصورت مخفی همراه با قاب ضمنا زیپ می بایست تا زیر یقه لباس امتداد داشته باشد. روی بازوی سمت چپ محل قرارگیری قلم خودکار تعبیه گردد. کاپشن دارای آستر نخی مرغوب در داخل لیسکار باشد. آستین کاپشن مانند آستین پیراهنی با دکمه تنظیم در دو اندازه بصورت مخفی شلوار دوجیب بصورت مورب در بغل. دوجیب در سمت پشت شلوار به صورت لیه دار. آستر جیب ها از پارچه تترون مرغوب به لیه آستری جیب ها باید با نوار لیه دوری شود. کلیه دوخت ها بصورت صنعتی انجام پذیرد. دکمه ها و زیپ غیر فلزی و مرغوب. لیزری نصب گردد. برش کلیه سائیز ها باید طبق الگوی ایرانی - اروپایی باشد. در بعضی قسمت های لباس کار سر شانه و پشت آرنج با رنگ متفاوت مطابق نمونه دوخته شود.</p>	<p>کاپشن سایز M کاپشن سایز L کاپشن سایز XL</p>	<p>37 NO 126 NO 236 NO</p>	<p>1 2 3</p>
--	--	--	--	--	---	--	------------------------------------	----------------------



توضیحات	شماره	تاریخ صدور	شماره مناقصه
کاپشن سایز XXL	NO	110	4
کاپشن سایز XXXL	NO	36	5
کاپشن سایز XXXXXL	NO	1	6
شلوار سایز 34	NO	11	7
شلوار سایز 36	NO	3	8
شلوار سایز 38	NO	7	9
شلوار سایز 40	NO	2	10
شلوار سایز 42	NO	70	11
شلوار سایز 44	NO	115	12
شلوار سایز 46	NO	138	13
شلوار سایز 48	NO	95	14
شلوار سایز 50	NO	52	15
شلوار سایز 52	NO	33	16
شلوار سایز 54	NO	12	17
شلوار سایز 56	NO	8	18

توضیحات

به عدد	قیمت کل کالا
به حروف	((ریال))
به عدد	هزینه بسته بندی
به حروف	((ریال))
به عدد	هزینه حمل
به حروف	((ریال))
به عدد	جمع کل
به حروف	((ریال))

نام و امضاء و مهر فروشنده:

شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) -
واحد 506 - روح الله پسندیده تلفن (07132138436) فاکس (07132314447) ایمیل ()