



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		فروشنده ملزم به ارائه گارانتی یک ساله و خدمات پس از فروش 5 ساله میباشد و قابل ذکر است شروع گارانتی از زمان تحویل نهایی به کارفرما میباشد PROGRAMMING CABLE(USB) TYPE PC38 for PD7 AND PD9 SERIES	NO	2			
2		بیسیم خودرویی به همراه متعلقات کامل BRACKET BRK-08 -1 SM16A1 PALM MICROPHONE WITH-2 HOLDER FOR MD 785G ANTENA GPS(GPS04)-3 CABEL POWER PWC10-4 CABEL PROTECTION POA33 -5 بیسیم خودرویی مدل MD785G همراه با متعلقات	NO	23			
3		SM 16A1 PALM microphone with holder for MD 785G	NO	2			
4		با قابلیت نصب پیچ و مهره ای و براکت استاندارد کارخانه همراه با کلیه متعلقات لازم جهت بیسیم MD785G (طبق مشخصات مجوز فرکانس) FREQUENCY RANGE 135-174 MHZ دارای کابل آنتن به همراه کانکتور مربوطه آنتن خودرویی باند فرکانسی VHF برند SIRIO مدل SMA47/135	NO	10			
5		1- قابلیت فعال ارتباط تلفنی آنالوگ و دیجیتال (VIA DTMF SIGNALLING) 2- قابلیت فعال IP MULTI SITE CONNECTION 3- پشتیبانی کامل از DECODING CTCSS/CDSS در کانال های (حداقل 16 کد آنالوگ) 4- قابلیت تطبیق یابی بصورت اتوماتیک در مد کاری SIMULCAST در حالت های آنالوگ و دیجیتال : (قابل ذکر است فروشنده صرفاً در این بند ملزم به ارائه و تعهد توانمندی قابلیت مذکور در ریبیتر می باشد) 5- تجهیز مذکور در دو بعد VOICE,DATA قابلیت های فعال به شرح ذیل را دارا باشد : VOICE SERVICE :INDIVIDUAL CALL , GROUP CALL .INCLUDE CALL BROAD CAST CALL EMERGENCY CALL PSTN /PABX CALL DATA SERVICE :TEXT AND STATUS MESSAGES GPS DATA,TELEMETERY DATA 6- قابلیت پشتیبانی XPT و امکان تعریف قابلیت مذکور در SINGLE SITE و MULTI SITE 7- واگذاری نرم افزار RDAC بصورت TBD و بدون هیچ گونه محدودیت زمانی 8- قابلیت اتصال RDAC در حالت IP SITE به چندین ریبیتر	NO	2			



ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
		<p>9- واگذاری نرم افزار CPS 10- واگذاری آخرین ورژن های نرم افزاری مشخصات فنی: فرکانس کاری UHF2:450-520MHZ , UHF1:400-470MHZ UHF3:350-400MHZ , VHF:136-174MHZ CHANNEL CAPACITY :16 CHANNEL SPACING :12.5-20-25 KHZ ANTENNA IMPEDACE: 50 LCD DISPLAY: 26200 COLORS 2" 4ROWS SENSITIVITY ANALOG :0.3μV , 0.22μV,0.4μV SENSITIVITY DIGITAL :0.3μV RF POWER OUT PUT :5-50W ++DIGITAL VOCODER TYPE: AMBE : MODULATION LIMITIAG KHZ@12.5 KHZ 4KHZ@20KHZ 2.5 ± CHANNEL SPACING :12.5-20-25 KHZ به همراه متعلقات مورد نیاز جهت نصب و راه اندازی</p> <p>RD 985 S (REPEATER)</p>					
		<p>بیسیم دستی به همراه متعلقات کامل و قابلیت فعال GPS و BT RAPID - RATE CHARGER WITH ADAPTER -1 BATTERIES (2400mAH) - model : BL-2411EX -2 BELT clip and strap and leather case -3 helical antenna (frequency band:136-174 MHz)-4</p> <p>DMR-HAND HELD radio type :PD985G UL913</p>	NO	12			
		rapid-rated charger CH20L06 for PD985 series	NO	5			
		PS2010 Power adapter for charger	NO	15			



		توضیحات
به عدد	قیمت کل کالا	
به حروف	((ریال))	
به عدد	هزینه بسته بندی	
به حروف	((ریال))	
به عدد	هزینه حمل	
به حروف	((ریال))	
به عدد	جمع کل	
به حروف	((ریال))	
نام و امضاء و مهر فروشنده:		شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 506 - روح الله پسندیده تلفن (07132138436) فاکس (07132314447) ایمیل ()