صفحه 2 از 5

درخواستهاي الحاقي



شرايط عمومي واختصاصى مناقصه

140329

شماره مناقصه

1403/07/03

تاريخ صدور

ZRS_0331547

شماره درخواست

قيمت كالا ((ريال))	بهاء واحد به حروف ((ريال))	بهاء واحد به عدد ((ريال))	مقدار	واحد	مشخصات كالا	شماره قطعه	يف قلم
					ماده باز دار نده خور دگی تزریق پیوسته سر چاهی		
					مورد نياز منطقه عملياتي پارسيان		
					CORROSION INHIBITOR		
					Designed for Prevention of Corrosion in Gas Field		
					Production, Gathering, Separation and Transportation)		
					Systems) include Gas, Gas Condensate and Water		
					Effective against Corrosive Attacking in System		
					,Containing: Carbon Dioxide (Co2:~1.8% mole)		
					Hydrogen Sulfide (H2S: ~ 600ppm), Organic Acids		
					and Corrosive Brines		
					Contained Emulsion Prevention Chemical and		
					shouldn't be Induce Emulsification in Gas Treatments Plants		
					and Outstanding for use in Continuous Treating Applications		
					Exhibited good Filming Characteristics in Continuous		
					Treating Application		
					Should be High Thermal Stability (Up to 100°C)		
					Filed test result in south zagros oil & Gas		
					Production Company is necessary		
					مقدارٌ درخواست شدهٌ معادل 575 بشکه فلزي 208		
					ليتري مي باشد(مقدار خالص هر بشكه هم به		
					صُورَتَ لينَّر و هُم به صورتُ كيلوگرم بر رُوي		
					بشکه ها قید گردد)		
					این در خو است با هماهنگی حفاظت فنی منطقه		
					یارسیان تکمیل و تایید موّاد ارسالی برّعهده		
					حفاظت فني منطقه بإرسيان مي باشد		
					لازم است شرح قنی تقاضاً جهت تایید نهایی از		
					طریق اداره تدارکات کالای ز اگرس به حفاظت		
					فنی زاگرس جنوبی ارسال شود		
					ارسال به منطقه بارسیان طی دو مرحله و با		
					فاصله زماني 6 ماهه و با هماهنگي اداره		
					تداركات كالاي پارسيان انجام گردد		
					و كليه بشكه ها از زمان تحويل به منطقه		
					حداقل دو سال تاریخ مصرف داشته باشند		
			119600	LT	بسته بندي در بشكه هاي فلزي بر روي پالت چوبي الزامي مي باشد		1
		1				SS 033002	1

صفحه 3 از 5

شرايط عمومي واختصاصى مناقصه

140329

شماره مناقصه

1403/07/03 ZRS 0331547

تاريخ صدور شماره در خواست

\$1 01 1 m 1 m .	نفت ایران	1403/07/03 شرکت ملم	_ريے
درخواستهاي الحاف	لمَّق مرکزی ایران 	ZRS_033154 فلك مناد	شماره درخواست 7
		ماده باز دار نده خور دگی تزریق پیوسته	
		سرچاهی و درون چاهی	
		جهت استفاده تا پايان سال 1404	
		تاریخ دریافت زمستان 1404	
		در بشکه هاي فلزي	
		بسته بندي مناسب روي پالت چوبي الزامي مي باشد	
		CORROSION INHIBITOR OF FILM	
		FORMING TYPE, OIL SOLUBLE	
		AND WATER DISPERSIBLE FOR	
		CONTINUOUS INJECTION IN DOWN	
		HOLE AND FLOW LINE	
		: APPLICATION IN GAS FIELD	
		DESIGNED FOR PREVENTION OF	
		CORROSION GAS FIELD	
		, PRODUCTION, GATHERING)	
		SEPARATION AND TRANSPORTATION	
		(SYSTEMS	
		INCLUDE GAS, GAS CONDENSATE	
		AND WATER	
		EFFECTIVE AGAINST CORROSIVE	
		:ATTACKING IN SYSTEM CONTAINING	}
		CARBON DIOXIDE	
		(CO2 : ~ 1.8 % MOLE)	
		HYDROGEN SULFIDE(H2S:~600 PPM)	
		ORGANIC ACIDS AND CORROSIVE	
		BRINES	
		CONTAINED EMULSION	
		PREVENTION	
		CHEMICAL AND SHOULDN"T BE	
		INDUCE EMULSIFICATION	
		IN GAS TREATMENTS PLANTS	
		AND OUTSTANDING	
		FOR USE IN CONTINUOUS	
		TOR USE IN CONTINUOUS TREATING APPLICATIONS	
		EXHIBITED GOOD FILMING	
		CHARACTERISTIEC IN	
		CONTINUOUS TREATING	
		APPLICATION	
		SHOULD BE HIGH THERMAL	
		STABILITY (UP TO 100 °C)	
		FIELD TEST RESULT IN	
		SOUTH ZAGROS OIL & GAS	
			v
		PRODUCTION COMPANY IN NECESSAR	.1
		ماده باز دارنده خور دگی تزریق پیوسته	
	5408 LT		
	J 1 00 L1	سرچاهي و درون چاهي	

صفحه 4 از 5



شرايط عمومي واختصاصى مناقصه

140329

شماره مناقصه

1403/07/03

تاریخ صدور شماره درخواست

			SAS_0340013	
			Description for Corrosion Inhibitor of Film Forming Type, Oil Soluble and Water Dispersible for Continuous Injection in down hole and Flow Line :Application in Gas Field ,Designed for Prevention of Corrosion in Gas Field (Production, Gathering-Separation and Transportation Systems) include Gas, Gas Condensate and .Water Effective against Corrosive Attacking in System Containing: Carbon Dioxide-(Co2:~1.8% mole), Hydrogen Sulfide (H2S: ~ 600ppm), Organic Acids and .Corrosive Brines Contained Emulsion Prevention Chemical and shouldn't be Induce-Emulsification in Gas Treatments Plants and Outstanding for use in Continuous Treating .Applications Exhibited good Filming Characteristics in Continuous Treating Application - Should be High Thermal Stability (Up to 100?C) - Filed test result in south zagros oil & Gas Production Company is necessary - is let to fix of the production of t	
	57408	LT	مواد ضدخو رگی پیوسته	1
	37400	LI	ا مواد صدعور دي پيوسه SNS_03:	30004

صفحه 5 از 5



شرايط عمومي واختصاصى مناقصه

140329

شماره مناقصه

1403/07/03 ZRS 0331547 تاريخ صدور

درخواستهاي الحاقى		شرکت ملی نفت ایران		
		شركت نفت مناطق مركزى ايران	ZRS_0331547	شماره درخواست
	قیمت کل کالا به عدد ((ریال)) به حروا هزینه بسته بندی به عدد ((ریال)) به حروا هزینه حمل به عدد	پیج شده Film For "Designed : Separation Effective ag "(Contain Gas Trea	اصلاحیه شرح نقاضا امده بازدارنده خوردگی تزریق پیوسته سر چاهی و درون چاهی مربوط به سال 1404 امربوط به سال 1404 ازرسی حین تولید و آزمونهای کنترل کیفی مطابق با دستور العمل اداره حفاظه نمونه برداری — انجام بررسی های آزمایشگاهی ضروری است تاریخ انقضا : 2 سال نمونه برداری — انجام بررسی های آزمایشگاهی ضروری است تاریخ انقضا : 2 سال تحویل کالا به انبار منطقه در سه نوبت سه ماهه تاریخ الا که اینزی بصورت هر 4 عدد روی پالت و پلاستیك کالا در بشکه های فلزی 208 لینزی بصورت هر 4 عدد روی پالت و پلاستیك اینزی الا در بشکه های فلزی 208 لینزی بصورت هر 4 عدد روی پالت و پلاستیك اینزی الموند الله الله الله الله الله الله الله الل	i le-
	((ریال)) به حروا			
	((ریال)) به حروا			
برده:	نام و امضاء و مهر فر	زاگرس جنوبی (تدارکات کالا)	چه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز ز	شیراز خیابان زند جنب کو
		0	واحد 506 - سحر جره تلفن (32138442) فاكس (32314447) ايميل	
نده:	*	, , -	_	, ,