



شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

140321

1403/05/28

ZRD_0300594

شرایط عمومی واختصاصی مناقصه

شماره مناقصه

تاریخ صدور

شماره درخواست

قیمت کالا ((برآورد))	بهای واحد به حروف ((برآورد))	بهای واحد به عدد ((برآورد))	مقدار	واحد	مشخصات کالا	شماره قطعه	ردیف قلم
			340	MT	سیم یکمیل جوش قیلم های منطقه عملیاتی پارسین (تولید دوسالانه 1403-1404) WIRE ROPE FOR LAYVAR TL C30000-3S & STS-10000T WIRE ROPE FOR HOOK, DIAMETER: 12mm CONSTRUCTION : (35 *7), IWRC CORE LAY: RIGHT HAND & REGULAR LAY, ROTATION RESISTANT ROPE STEEL CORE, UNGALVANIZED, IMPROVE PLOW STEEL ROPE GRADE: 1960 N/mm2, LENGTH: 340 MT MINIMUM BREAKING FORCE : 102 Kn STANDARD: EN 12385-4 WIRE ROPE FOR LAYVAR TL C320-3S WIRE ROPE FOR HOOK, DIAMETER: 14mm CONSTRUCTION : (35 *7), IWRC CORE, STEEL CORE LAY: RIGHT HAND & REGULAR LAY, ROTATION RESISTANT ROPE MINIMUM BREAKING FORCE : 138 kn GRADE: 1960 N/mm2, UNGALVANIZED, IMPROVE PLOW STEEL STANDARD: EN 12385-4 WIRE ROPE FOR: TADANO TL - 300 E WIRE ROPE FOR HOOK DIAMETER: 16mm CONSTRUCTION: 7*7+6*WS(31), IWRC CORE LAY: RIGHT HAND & REGULAR LAY UNGALVANIZED, EXTRA IMPROVE PLOW STEEL ROPE GRADE: 1960 N/mm2, LENGTH: 180M MINIMUM BREAKING FORCE : 172.5kn (17.6TON) STANDARD: JIS-3525 (2010) WIRE ROPE FOR: STS - 3500T WIRE ROPE FOR HOOK, DIAMETER: 8mm CONSTRUCTION : (35 *7), IWRC CORE, STEEL CORE LAY: RIGHT HAND & REGULAR LAY, ROTATION RESISTANT ROPE ROPE GRADE: 1960 N/mm2 MINIMUM BREAKING FORCE : 45.1 kn STANDARD: EN 12385-4		1
			170	MT			2
			360	MT			3
			220	MT			4

ZRD_0200836



شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرایط عمومی واختصاصی مناقصه

140321

1403/05/28

ZRD_0300594

شماره مناقصه

تاریخ صدور

شماره درخواست

					سیم بکسل اصلاحیه شرح تقاضا مطابق نظریه بازرسی فنی جهت تعمیرات اساسی در سال 1404 منطقه عملیاتی پارسلان نمایی اقلام دارای گواهینامه بهره برداری و گواهینامه ساخت مواد باشند WIRE ROPE SLINGS در بخش اقلام دارای استاندارد می باشند ASME B30.9		
			4	NO	سیم بکسل 1 متری 14 میل (اندازه مفید) 2 تپی سله دو سر پرس BS 1290 WIRE ROPE SLINGS		1
			4	NO	سیم بکسل 2 متری 14 میل (اندازه مفید) 2 تپی سله دو سر پرس BS 1290 WIRE ROPE SLINGS		2
			4	NO	سیم بکسل 3 متری 14 میل (اندازه مفید) 3 تپی سله دو سر بفت BS 1290 WIRE ROPE SLINGS		3
			5	NO	سیم بکسل 6 متری 16 میل (اندازه مفید) 4 تپی سله دو سر بفت BS 1290 WIRE ROPE SLINGS		4
			5	NO	سیم بکسل 8 متری 22 میل (اندازه مفید) 8 تپی سله دو سر بفت BS 1290 WIRE ROPE SLINGS		5
			3	NO	سیم بکسل قلاب دار 8 متری 30 میل (اندازه مفید) 5 تپی پرس دوسر BS 1290 WIRE ROPE SLINGS		6
			3	NO	سیم بکسل قلاب دار 6 متری 22 میل (اندازه مفید) 8 تپی پرس بفت BS 1290 WIRE ROPE SLINGS		7
			3	NO	سیم بکسل قلاب دار 12 متری 27 میل (اندازه مفید) 12 تپی دوسر بفت BS 1290 WIRE ROPE SLINGS		8
			SAD_0300032				
			260	MT	سیم بکسل مورد نیاز منطقه آغلر و دالان UNGALVANIZED WIRE ROPE 6*ws(31), IWRC Z STRAND, RIGHT HAND REGULAR LAY MINIMUM BREAKING LOAD 18.6 TON UNGALVANIZED, EXTRA IMPROVED FLOW STEEL, ACCORDING TO ISO9001 JICQA3306 استاندارد EN12385-4 WIRE ROPE 16 MM DIAMETER		1



شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

140321

1403/05/28

ZRD_0300594

شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه

شماره مناقصه

تاریخ صدور

شماره درخواست

		150	MT	UNGALVANIZED WIRE ROPE 6*FI(29)C/O.IWRC Z STRAND,RIGHT HAND REGULAR LAY MINIMUM BREAKING LOAD 15.6 TON UNGALVANIZED. EXTRA IMPROVED PLOW STEEL ACCORDING TO EN12385-4 WIRE ROPE 14 MM DIAMETER UNGALVANIZED WIRE ROPE 6*25 IWRC,RIGHT HAND REGULAR LAY , MINIMUM BREAKING LOAD 21610KG UNGALVANIZED. EXTR IMPROVED PLOW STEEL ACCORDING TO ISO 9001 JICQA 3306 GRADE1770 استاندارد EN12385-4		2
		150	MT	WIRE ROPE 20 MM DIAMETER UNGALVANIZED WIRE ROPE 35*7 IWRC, REGULAR LAY , MINIMUM BREAKING LOAD 12.6 TON UNGALVANIZED. EXTR IMPROVED PLOW STEEL ACCORDING TO EN 12385 -4 WIRE ROPE 12 MM DIAMETER (RIGHT HAND) WIRE ROPE 14 MM DIAMETER (LEFT HAND)		3
		80	MT			4
		80	MT			5
		240	MT	UNGALVANIZED WIRE ROPE 8*19 IWRC,LEFT HAND REGULAR LAY , MINIMUM BREAKING LOAD 228 KN UNGALVANIZED. EXTRA IMPROVED PLOW STEEL ACCORDING TO EN 12385-4 GRADE1770 WIRE ROPE 3/4" (19MM) DIAMETER		6

SND_0300310



شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

140321

1403/05/28

ZRD_0300594

شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه

شماره مناقصه

تاریخ صدور

شماره درخواست

((اصلاحیه شرح تقاضا مطابق نظریه بازرسی فنی)) جهت تعمیرات اساسی در سال 1404 منطقه عملیاتی نل و کنگان		تمایز اقلام دارای گواهینامه بهره برداری و گواهینامه ساخت مواد باشند			
در بخش WIRE ROPE SLINGS اقلام دارای استاندارد ASME B30.9 می باشند	در بخش شکل ها اقلام دارای استاندارد ASME B30.26 می باشند				
سیم بکسل 16 میل دو سر بافت 3 متری ظرفیت تناژ 4.8		NO	2		1
سیم بکسل 16 میل دو سر بافت 4 متری ظرفیت تناژ 4.8		NO	2		2
سیم بکسل 20 میل دو سر بافت 6 متری ظرفیت تناژ 6		NO	2		3
سیم بکسل 22 میل دو سر بافت 2 متری ظرفیت تناژ 6.6		NO	2		4
سیم بکسل 22 میل دو سر بافت 6 متری ظرفیت تناژ 6.6		NO	2		5
سیم بکسل 25 میل دو سر بافت 2 متری ظرفیت تناژ 7.5		NO	2		6
سیم بکسل 32 میل دو سر بافت 2 متری ظرفیت تناژ 9.6		NO	2		7
سیم بکسل 32 میل دو سر بافت 6 متری ظرفیت تناژ 9.6		NO	2		8
سیم بکسل 16 میل دو قلاب دو سر بافت 8 متری ظرفیت تناژ 4.8		NO	2		9
سیم بکسل 16 میل دو قلاب دو سر بافت 10 متری ظرفیت تناژ 4.8		NO	2		10
شکل 6/5 قتی (نعل اسبی از نوع بین رزوه دار) TYPE US	شکل 12 قتی TYPE US (نعل اسبی از نوع بین رزوه دار)	NO	2		11
		NO	2		12

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
(سهامی خاص))

6 از 6

درخواستهای الحاقی



شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه

140321

دو قلند، ہوا

1403/05/28

تاریخ صدور

ZKD_0300594

شماره درخواست

				شکل 25 تپی TYPE US (نعل استپی از نوع پین رزوه دار)	13
		2	NO	هوک لوله 6 تپی	14
				ZRD_0300666	
				WIRE ROPE FOR: MAHAK PA-1000 WIRE ROPE FOR HOOK, DIAMETER: 6 mm, TYPE: Steel Core Wire (SCW) CLASSIFICATION OUTER STANDARD: 19*7 Wire Finished: Galvanized, LAY: sz (Ordinary Lay, Right) ROPE GRADE: 1960 (ACC.N.P ≥ 1870 N/mm2) حداقل نیروی شکست: 25.3 کلو نیوتن قطر سیم بکسل 6 میلیمتر ارانه گو اهنامه بهره برداری معتبر و مدارک فنی و مستندات سیم بکسل، مورد تأیید بازرسی فنی از شرکت تولید کننده الزامی است ارانه گو اهنامه تست و تأیید از مون چهارگانه سیم بکسل با توجه به الزامات اداره بازرسی فنی از آزمایشگاه معتبر (آزمایشگاه رازی) و مورد تأیید بازرسی فنی زاگرس جنوبی الزامی است کالای درخواستی، میبایست در بسته بندی مناسب (بصورت قوطی) ارائه گردد	
		100	MT		1
		به عدد	قیمت کل کالا	وضیحات	
		به حروف	((ریال))		
		به عدد	هزینه بسته بندی		
		به حروف	((ریال))		
		به عدد	هزینه حمل		
		به حروف	((ریال))		
		به عدد	جمع کل		
		به حروف	((ریال))		
		نام و امضاء و مهر فرستنده:		شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 506 - سحر جره تلفن (32138442) فاکس (32314447) ایمیل (i)	