

ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		تقاضاي منطقه عملياتي ناروکنگان بصورت دو سالانه 1405 و 1406 NON METALIC COPPER REFINERY SLAG SYNTHETIC MINERAL BLAST-CLEANING ABRASIVE MANUFACTURED,BY GRANULATION IN WATER OR AIR ,ATOMIZATION, DRYING, IF REQUIRED, AND SIEVING WITH OR WITHOUT MECHANICAL CRUSHING PROCESSES, FROM SLAG ORIGINATING FROM .COPPER SMELITING (CMD-013-REV06) ISO 11126-3 ذرات مسبار ه بایستی از نوع مات باشند. مواد ساینده از نوع NON-METALLIC COPPER REFINERY SALG (N/Cu) می باشد. ذرات نیز عمدتاً زاویه دار با لیه های تیز IRREGULAR (G) می باشد. اندازه ذرات بین 0.5 تا 2.38mm است. مشخصات گریت مطابق الزامات استاندارد ISO 11126 تهیه گردد. سیلیکای ذرات از نوع پیوندی و مقدار کریستال آزاد سیلیکا که به روش X-RAY اندازه گیری میشود از 1% کمتر باشد. ذرات مسبار ه کاملاً خشک و بدون رطوبت باشد. ذرات ساینده عاری از مواد خورنده و چسبنده به سطح باشد. خرید کالا می بایست با نظارت بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات صورت پذیرد. ارائه DATA SHEET و CERTIFICATE قابل ردیابی با کد محصول الزامی است. کالا می بایست در کیسه های با وزن حداکثر 500 کیلوئی تحویل گردند و همچنین الزاماً جامبویک ها بصورت 8 بند (4 بند بصورت حلقه) کف بسته نو و از جنس پلی پروپیلن باشد. رعایت کامل موارد مندرج در فرم الزامات و دامنه بازرسی کالا الزامی می باشد. کالا به صورت پیش کرایه به منطقه عملیاتی نارو کنگان ارسال گردد . NON METALIC COPPER REFINERY SLAG	KG	600000			
SAS_0340163							



					شرح جنس مطابق نظر بازرسی فنی. مشخصات فنی گریت: "ABRASIVE COPPER REFINERY SLAG, FOR CLEANING OF NEW, RUSTED AND PAINTED SURFACE, SHARPLY ANGULAR SHAPE PRODUCED WITH THE LEAST DUST IN OPERATION, THE REQUIREMENTS SHALL BE .IN ACC. WITH ATTACHED SPCE CMD-013-REV05 AND REFERENCE STANDARD ISO 11126-3 • ذرات مسیاره بایستی از نوع مات باشند. • مواد ساینده از نوع (N/Cu) non-metallic copper refinery slag می باشد. • ذرات نیز عمدتاً زاویه دار با لبه های تیز و (G) irregular می باشد. • اندازه ذرات بین 0.5 تا 2.38 mm است و توزیع اندازه دانه ذرات مطابق با دستور العمل CMD-013-REV06 باشد. • مشخصات گریت مطابق الزامات استاندارد ISO 11126-3 تهیه شود. • نام کامل بایستی روی تمام محصولات درج شده باشد. • ذرات مس باره بایستی کاملاً خشک و بدون رطوبت باشند. • سیلیکاتی موجود در ذرات مسیاره باید به صورت سیلیکاتی آزاد نبوده و از نوع پیوندی باشد. مقدار محتوی کریستال آزاد سیلیکا (کوارتز، tridimite و یا کریستوبالایت) که با استفاده از تکنیک X-ray اندازه گیری می شود، نباید بیشتر از 1 % (m/m) باشد. • مواد ساینده بایستی فاقد مواد خورنده و همچنین ماده چسبنده به سطح باشند. "• ارائه مدارک و گواهی نامه ها شامل برگ اطلاعات فنی کالا (DATA SHEET) و گواهی نامه قابل ردیابی با کد محصول LOT NO و BATCH NO ، به همراه کالا الزامی است • کالای دریافتی می بایست در قالب کیسه های حداکثر 500 کیلویی بوده و همچنین جامبو ها نو باشند. • قبل از ارسال کالا جهت تعیین محل تخلیه با منطقه و متقاضی هماهنگ شود. رعایت کامل موارد مندرج در فرم الزامات بازرسی کالا الزامی است. • رعایت کامل موارد مندرج در فرم الزامات بازرسی کالا الزامی است.		
			1600000	KG	گریت	1	ZRS_0431542



					مسبار ه (گريت) مورد استفاده در تعميرات اساسي نياز دو سالانه 1404 و 1405 Copper refinery slag is synthetic mineral blast-cleaning abrasive ,manufactured, by granulation in water or air atomization, drying, if required and sieving, with or without mechanical crushing processes, from slag .originating from copper smelting :The requirements shall be in accordance with the attachment spec CMD-013-REV06 Angular,Color:black ,type of copper slag: matte Apparent density (kg/m3):(3.3 - 3.9)*1000 Free silica (wt %): less than 1% Particle Size: 0.50 - 2.36 (mm) نوع مسبار ه: مات فروشنده ملزم به ارائه DATA SHEET و TEST CERTIFICATE قابل ردیابی با کد محصول Lot Num, Batch Num) و مدارك تکميلي نظير مدارك خريد، حمل و نقل و ... مي باشد الزاماً در گوني هاي فابريك 500 يا 1000 كيلوگرمي قبل از ارسال، مي بایست مورد تاييد اداره بازرسي قرار گيرد محل تخلیه: منطقه عملياتي پارسيان (ناحیه تابناک و ايثار) قبل از ارسال کالا، جهت تعيين محل تخلیه با منطقه هماهنگي صورت گيرد رعایت کلیه موارد مندرج در فرم الزامات بازرسي کالا الزامي مي باشد مقدار 500 تن تا تاريخ 1404/10/01 و 500 تن باقيمانده در تاريخ 1405/06/01 به شرکت تحويل داده شود		
			1000000	KG	Grit (Copper Slag Abrasive Particles Used In Blast Cleaning)	1	

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
(سهامی خاص))

صفحه 5 از 5

درخواستهای الحاقی SAS_0340163,ZRS_0431542



شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه

140347/1

شماره مناقصه

1404/09/12

تاریخ صدور

SNS_0430056

شماره درخواست

			توضیحات	
			به عدد	قیمت کل کالا
			به حروف	((ریال))
			به عدد	هزینه بسته بندی
			به حروف	((ریال))
			به عدد	هزینه حمل
		به حروف	((ریال))	
		به عدد	جمع کل	
		به حروف	((ریال))	
شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) -				
واحد - مدیر سیستم تلفن () فاکس () ایمیل (a_elahibakhsh@yahoo.com)				
نام و امضاء و مهر فروشنده:				