

الزامات لباسکار کاپشن و شلوار

لباس کار دوتکه به رنگ آبی روشن (کاربنی جهت زمینه) و تیره (سورمه ای جهت برخی قسمت های لباس از قبیل سرشانه بازو و ...) پارچه لباسکار: کجراه با جنس ۷۰ درصد پنبه و ۳۰ درصد پلی استر با وزن ۱۹۰-۲۳۰ گرم درمترمربع بافت پارچه کجراه با تراکم بالا (دوتار و یک پود) نخ تار و پود استفاده شده در پارچه می بایست با جنس ۷۰ درصد پنبه و ۳۰ درصد پلی استر باشد. (حد رواداری برای جنس ۳ درصد قابل قبول می باشد). استحکام تا حد پارگی در جهت تار حداقل ۸۰۰ نیوتن و در جهت پود ۴۰۰ نیوتن باشد. نخ دولا مرغوب به رنگ آبی همراه با سرجیب و زیپ ثبات رنگ در برابر شستشو (درجه تغییر رنگ حداقل ۴) ثبات رنگ در برابر عرق بدن (اسیدی و قلیایی) باشد. (درجه تغییر رنگ حداقل ۴) ثبات رنگ در برابر مالش خشک و مرطوب حداقل ۴ باشد. ثبات رنگ در مقابل نور، میبایست از حد استاندارد (نمره ۵) بالاتر بوده تغییر ابعاد پس از غوطه وری در آب سرد در جهت تار و پود (حداکثر ۲ درصد) باشد. نوار شبرنگ به پهنای ۵ سانتی متر در محل های زیر دوخته شود. (جنس نوار شبرنگ مرغوب و درجه یک)

الف: در محدوده دورتادور بازو

ب: در محدوده دور تا دور ساق پا

ج: پشت سر شانه

کاپشن:

دو جیب در بغل بصورت مورب و دو جیب بر روی سینه به صورت لبه دار، زیپ جلو کاپشن از جنس پلاستیک مرغوب درجه ۵ همراه قفل بصورت مخفی همراه با قاپ دوخته شود و لبه های قاپ باید توسط چسب دوطرفه قابل بستن باشد. قسمت قاپ می بایست دارای لایی مناسب و مرغوب باشد دوخت اطراف چسب ها مناسب و زیگزاگ و بدون درز باشد که باعث جدا شدن چسب ها نشود. ضمناً زیپ می بایست تا زیر یقه لباس امتداد داشته باشد. روی بازوی سمت چپ کاپشن محل قرارگیری قلم خودکار تعبیه گردد. بر روی جیب سمت چپ گلدوزی به اندازه حدودی ۵*۱۰ سانتی متر متنی به شرح زیر: (نام شرکت به همراه لوگو شرکت و علایم اختصاری لاتین) مطابق با پیشنهاد کارفرما، توسط پیمانکار ارائه و قبل از تولید انبوه مورد تایید اداره HSE قرار گیرد. کاپشن دارای آستر توری عرق گیر مرغوب در داخل پیش لباسکار باشد. آستین کاپشن مانند آستین پیراهنی با دکمه تنظیم در دو اندازه بصورت مخفی، یقه بایستی دارای لایی مرغوب و مناسب باشد.

شلوار:

یک جیب در سمت پشت شلوار دکمه دار و یک جیب بغل ران سمت راست به صورت لبه دار و دو جیب مورب در دو طرف شلوار تعبیه گردد (مطابق با عکس ارسالی توسط کارفرما). آستر جیب ها از پارچه تترن مرغوب به لبه آستری جیب ها باید با نوار دور دوزی شود. کلیه دوخت ها بصورت صنعتی با نخ مرغوب و مورد تأیید انجام پذیرد. شلوار دارای کمری کش دار باشد. (جهت رگلاژ سایز شلوار) کلیه دکمه ها و زیپ ها غیر فلزی و مرغوب باشد. برش کلیه سایزها باید مطابق با الگو و جدول سایز ارائه شده توسط شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی باشد. تذکر: در بعضی از قسمت های لباس کار بمنظور (سرشانه و پشت آرنج و...) ایجاد تنوع و زیبایی از همان جنس پارچه ولی با رنگ متفاوت استفاده گردد مطابق نمونه کارفرما.

توضیحات:

کارفرما در جلسه توضیح و تشریح اسناد یک نمونه از لباس مورد درخواست را به شرکت های مورد تأیید ارزیابی کیفی، ارائه می نماید، برنده مناقصه موظف به تهیه لباس کار مطابق با نمونه و عکس لباس کار پیوست تقاضای مذکور (به لحاظ ظاهری و دوخت و رنگ بندی و موارد مطروحه در شرح فنی تقاضا) و ارائه گزارش تست آزمایشگاهی و آنالیز پارچه لباس کار از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و یا اداره ملی استاندارد و یا همکار اداره ملی استاندارد می باشد.

در صورت عدم حضور مناقصه گر در جلسه توضیح و تشریح اسناد، هرگونه ادعایی بعدی در خصوص عدم اطلاع نسبت به موضوع مذکور از نظر کارفرما قابل پذیرش و مسموع نخواهد بود و مناقصه گر مکلف است کالای مورد تأیید را مطابق با نمونه و با نظر کارفرما و مورد تأیید ایشان تهیه نماید.

تاکید می گردد هرگونه پرداخت به پیمانکار منوط به تأیید کالای مورد نظر توسط اداره HSE ستاد زاگرس جنوبی می باشد. مناقصه گران می بایست در زمان ارائه پیشنهاد نرخ به همراه ارائه پاکت ضمانت نامه (پاکت الف) گزارش تست آزمایشگاهی و آنالیز پارچه لباس کار از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و یا اداره ملی استاندارد و یا همکار اداره ملی استاندارد را به اداره کمیسیون مناقصات ارائه نماید.

پس از مشخص شدن برنده مناقصه، بایستی از هر سایز ۷ دست جهت سایزبندی کارکنان مناطق عملیاتی و ستاد زاگرس، به همراه جدول و الگوی سایز به کارفرما تحویل نماید. با توجه به اینکه سایز بندی اعلامی از سوی کارفرما به صورت حدودی می باشد، لذا سایزبندی نهایی متعاقباً اعلام می گردد. مدل و رنگ انتخابی قبل از دوخت نهایی می بایستی مورد تأیید اداره

HSE قرار گیرد. پس از تحویل نهایی کالا و ارسال به مکانهای مورد نظر کارفرما (ذکر شده در تقاضا)، در محل کارفرما با حضور نماینده برنده مناقصه (در صورت تمایل) توسط کارفرما به صورت تصادفی از کالاهای مذکور نمونه برداری شده و نمونه به منظور انجام تست های آزمایشگاهی به آزمایشگاه مورد نظر کارفرما ارسال می گردد. در صورت مغایرت نتیجه تست آزمایشگاهی انجام شده با شرح فنی تقاضای خرید، کلیه کالاهای تولید شده به فروشنده عودت داده خواهد شد و فروشنده متعهد می گردد ضمن رفع مغایرت های نتایج آزمایشگاه ابلاغ شده به فروشنده با نظر کارفرما و مطابق با شرح فنی تقاضا و همچنین مطابق با همان نرخ درج شده در تقاضا نسبت به تولید کالای مذکور در بازه زمانی مورد نظر کارفرما اقدام و کالاها را ارسال نماید و فروشنده در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی ندارد. تمام هزینه های مربوطه و همچنین خسارات احتمالی عدم تامین و یا تحویل به موقع کالا (بر اساس برآورد کارفرما و یا از هر طریق که کارفرما صلاح بداند و مطابق با نرخ روز و جنس مورد نظر در شرح فنی تقاضا خسارات برآورد شده و از فروشنده کسر می گردد) بر عهده مناقصه گر بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد. محل انجام تست های آزمایشگاهی با نظر کارفرما می باشد.

کلیه تاخیرات پیمانکار مطابق با دستورالعمل نحوه رسیدگی به تاخیرات پیمان مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تاخیر در ارائه کالا به واسطه قصور پیمانکار از جمله عدم ارائه کالا مطابق با نمونه و ... به عنوان تاخیرات غیر مجاز اعلام شده و مشمول تعدیل نمی گردد.

هزینه ارسال نمونه و تمام تست های آزمایشگاهی انجام شده بر عهده فروشنده می باشد. لازم به ذکر است نمونه های ارسالی شرکت برنده مناقصه تا دریافت کامل کالا جهت مطابقت ظاهری و دوخت، نزد متقاضی نگهداری خواهد شد.