



شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

140522

1405/05/25

ZVD_0400191

شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه

شماره مناقصه

تاریخ صدور

شماره درخواست

ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهای واحد به عدد ((ریال))	بهای واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		اقلام مورد نیاز واحد مستقلات منطقه عملیاتی سروستان و معلات ایلام ورق گالوانیزه موجدار رنگ کرم گوره ای در دو طرف ورق / عرض 125 سانتیمتر قبل از موج دار شدن و طول 10 متر ضخامت 0.6 میلیمتر وزن هر شیت 60 کیلو گرم GCD350S گرید پیشنهادی 10346EN مطابق استاندارد ورق گالوانیزه سینوسی	SM	3000			
		آهن آلات هر پنبه بارگیری و حمل بر عهده تأمین کننده می باشد دسته بندی (نیلون) مناسب و به صورت تفکیک شده جهت هر آئیم از سویی تأمین کننده الزامیست					SSS_0430023
1		تسمه عرض 5 سانتی متر ضخامت 2 - شاخه 6 متری وزن تقریبی 13 کیلو	MT	240			
2		میگراد آچار مارپیچ 14 - شاخه 12 متری وزن تقریبی هر شاخه 14.8 کیلو	LE	15			
3		میگراد آچار مارپیچ 16 - شاخه 12 متری وزن تقریبی هر شاخه 15.4 کیلو	LE	15			
4		میگراد آچار مارپیچ 18 - شاخه 12 متری وزن تقریبی هر شاخه 24.5 کیلو	LE	15			
		ورق سیاه ضخامت 2 میلیمتر - وزن تقریبی 32 کیلو					
5		2x1 MT	SH	20			
6		"ورق سیاه 3 میلیمتر وزن تقریبی 44 کیلو 2x1 MT"	SH	20			
7		ورق سیاه 8 میلیمتر وزن تقریبی 135 کیلو 2x1 MT	SH	5			
8		نبشی 3 سانتی متر ضخامت 2 - شاخه 6 متری وزن تقریبی 6.8 کیلو	LE	20			
9		نبشی 4 سانتی متر ضخامت 3 - شاخه 6 متری وزن تقریبی 9.7 کیلو	LE	30			
10		نبشی 5 سانتی متر ضخامت 4 - شاخه 6 متری وزن تقریبی 19 کیلو	LE	30			
11		پر فیل (قوطی) 9*9 - ضخامت 2 - شاخه 6 متری وزن تقریبی 33.5 کیلو	MT	240			
12		پر فیل (قوطی) 3*2 - ضخامت 2 - شاخه 6 متری وزن تقریبی 10.5 کیلو	MT	240			
13		پر فیل (قوطی) 2*2 - ضخامت 2 - شاخه 6 متری وزن تقریبی 7 کیلو	MT	300			



		240	MT	پرفیل (قوطی) 3*3 - ضخامت 2 - شاخه 6 متری وزن تقریبی 10.7 کیلو	14
		300	MT	پرفیل (قوطی) 4*4 - ضخامت 2 - شاخه 6 متری وزن تقریبی 14.8 کیلو	15
		300	MT	پرفیل (قوطی) 4*8 - ضخامت 2 - شاخه 6 متری وزن تقریبی 22.5 کیلو	16
				SNS_0430008	
				اصلاحیه شرح اقلام 01 الی 05 و 08 الی 18	
				تقاضای سالیانه 1404 منطقه عملیاتی نروکندگان	
				آهن آلات مورد نیاز فلز 1 و 2	
				ALUMINIUM ALLOY SHEETS	
				AL 2-1/2 % MG. ALLOY	
				MAT. TO ASTM B 209-5454	
				OR BS 1470-NS4	
				SIZE. 2 X 1 METER OR 6 X 3 FT	
				ورق آلومینیومی	
		10	SH	THICKNESS 1.0 MM	1
				وزن هر شیت تقریباً 5/5 کیلوگرم	
				- ALUMINIUM SHEET ALLOY ASTM B209-5454 - SIZE 2 X 1 MT	
				ALUMINIUM ALLOY SHEETS, AL 2-1/2 % MG. ALLOY - MAT. TO	
				ASTM B 209-5454 OR BS 1470-NS4 - SIZE. 2 X 1 METER OR 6 X 3 FT	
		10	SH	THICKNESS 2.0 MM	2
				وزن هر شیت تقریباً 11 کیلوگرم	
		5	SH	THICKNESS 3.0 MM	3
				وزن هر شیت تقریباً 16/5 کیلوگرم	
		3	SH	THICKNESS 5.0 MM	4
				وزن هر شیت تقریباً 27 کیلوگرم	
		2	SH	THICKNESS 8.0 MM	5
				وزن هر شیت تقریباً 43/5 کیلوگرم	



140522

1405/05/25

ZVD_0400191

شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه

شماره مناقصه

تاریخ صدور

شماره درخواست

			144	MT	STEEL BAR FLAT BLACK COMMERCIAL QUALITY.FOR GENERAL STRUCTURAL PURPOSES. MAT TO ASTM A36 OR BS 7613 & BS 7668 GRADE 40A OR 43A IN LENGTHS OF 20 FT.(6 MT) تسمه فلزی (هر شاخه 6 متری معادل 8 کیلو گرم) SIZE 3 X 40 MM		6
			800	KG	STEEL BAR, DEFORMED ROUND, BLACK ASTM A-615 OR BS 4449 FOR CONCRETE REINFORCEMENT MAT. TO ASTM A-615 OR 617 BOTH STRUCTURAL GRADE. BS 4449 OR DIN 1045 NEW GRADE میلگرد آجدار 6 متری (هر شاخه شش متری معادل 14 کیلو گرم) DIAMETER 6 MM		7
			40	SH	SHEETS OR PLATES, ALLOY STEEL, STRUCTURAL QUALITY MAT. TO ASTM A283 GRADE C, BS 7613 & 7668 MAT. TO ASTM A283 GRADE C DIN ST37-2, BS 7613 & 7668 GRADE 40A OR 43A OR APPROVED EQUIVALENT MAT. CERTIFICATES TO DIN 50049 2.2 OR EQUIVALENT SIZE 2 X 1 METER ورق فلزی 1 متر 2X		8
			50	SH	MM. THICKNESS 1-1/8 IN 1.5 وزن هر شیت تقریباً 24 کیلوگرم		9
			20	SH	THICKNESS 2 MM وزن هر شیت تقریباً 32 کیلوگرم		10
			15	SH	THICKNESS 3 MM وزن هر شیت تقریباً 48 کیلوگرم		11
			30	SH	THICKNESS 6 MM وزن هر شیت تقریباً 96 کیلوگرم		12
					THICKNESS 8 MM وزن هر شیت تقریباً 128 کیلوگرم		



					15	SH	THICKNESS 10 MM وزن هر شیت تقریباً 160 کیلوگرم			13
					10	SH	THICKNESS 15 MM وزن هر شیت تقریباً 240 کیلوگرم			14
							& GALVANIZED STEEL PLATES SHEETS, COMMERCIAL QUALITY, FOR GENERAL PURPOSES MAT TO ASTM A36, BS 7613 & BS 7668 APPROVED EQUIVALENT SPECIFICATION HOT DIP GALVANIZING TO ASTM A 525-G90 OR BS 2989 SHEET Z1 G275 N SIZE 2 X 1 M ورق گالوانیزه 2X1 متری			
					30	SH	THICKNESS 1 MM وزن هر شیت تقریباً 16 کیلوگرم			15
					30	SH	THICKNESS 1.50 MM وزن هر شیت تقریباً 24 کیلوگرم			16
					30	SH	THICKNESS 3 MM وزن هر شیت تقریباً 48 کیلوگرم			17
					20	SH	THICKNESS 4 MM وزن هر شیت تقریباً 64 کیلوگرم			18
							STEEL ANGLES EQUAL ASTM A36 GENERAL PORPOSE نیشتی 6 متری SIZE L THICK MASS MM MM KG/M X 30 4 1.80 30 (هر شاخه شش متری معادل 11.5 کیلو گرم)			
					600	MT	STEEL ANGLES, EQUAL ASTM A36 OR BS 4360 40A/43A - LENGTH 5 METERS - STEEL ANGLES,EQUAL, - COMMERCIAL QUALITY 6 - .FOR GENERAL PURPOSES. - MAT: TO ASTM A36, OR BS 4360 GR 40A OR 43A - LENGTH 5-6 METRES X 50 5 3.75 50 (هر شاخه شش متری معادل 24 کیلو گرم)			19
					600	MT	X 60 8 60 (هر شاخه شش متری معادل 45 کیلو گرم)			20
					300	MT	X 80 10 80 (هر شاخه شش متری معادل 76 کیلو گرم)			21
					180	MT				22



			120	MT	100X100 10 15.10 (هر شاخه شش متري معادل 94 كيلو گرم)		23
			600	MT	- TUBES, SQUARE ASTM A513 LOW CARBON STEEL (STRUCTURAL) قوطني فلزي 6 متري X 40 X 5 (MM) 40 (هر شاخه شش متري معادل 38 كيلو گرم)		24
			300	MT	TUBES, SQUARE, LOW CARBON STEEL, ASTM A513 - GRADE MT ,TYPE NO.1 AWHR LENGTH: 6 METERS - TUBES, SQUARE 1010 LOW CARBON STEEL (STRUCTURAL) - MAT ELECTRIC-RESISTANCE-WELDED CARBON STEEL - TO ASTM-A513 GRADE MT 1010, STRESS RELIEVED - TYPE NO. 1, A.W.H.R - IN RANDOM LENGTHS OF 6 METERS X 40 X 7 (MM) 60 (هر شاخه شش متري معادل 66 كيلو گرم)		25
			300	MT	TEEL T-SECTIONS, ASTM A36 OR BS 4360 40A/ 43A - LENGTH -METERS - STEEL T 6 SECTIONS - COMMERCIAL - QUALITY, FOR GENERAL PURPOSES MAT TO ASTM A36, BS 4360 - ,GR. 40A OR 43A - LENGTH 6 METER SEE ILLUSTRATION PAGE 1/7 سپري 6 متري		26
			300	MT	X 30 , 4 , THICKNESS 1-1/8 IN 30 (هر شاخه شش متري معادل 10.5 كيلو گرم)		27
			180	MT	STEEL T-SECTIONS, ASTM A36 OR BS 4360 40A/ 43A - LENGTH: 6 METERS - STEEL T-SECTIONS - COMMERCIAL QUALITY, FOR ,GENERAL PURPOSES - MAT. TO ASTM A36, BS 4360 GR. 40A OR 43A LENGTH 6 METER - -SEE ILLUSTRATION PAGE 1/7 - X 40 , 5 THICKNESS 1-1/8 IN 40 (هر شاخه شش متري معادل 17.5 كيلو گرم)		28
			180	MT	X 50 , 6 , THICKNESS 1-1/8 IN 50 (هر شاخه شش متري معادل 26 كيلو گرم)		29
			180	MT	X 60 , 7 , THICKNESS 1-1/8 IN 60 (هر شاخه شش متري معادل 27.5 كيلو گرم)		29



ZRS_0431528										
					آهن آلات جهت مصارف عمومی در واحد مستغلات هزینه حمل تا محل تخلیه بر عهده فروشنده می باشد محل تخلیه مجتمع اداری لامرد می باشد تامین اقلام از کارخانه جات معتبر در تهران یا اصفهان مانند شرکت جهان پروفایل پارس، گروه صنعتی شرق، شرکت پروفیل نیکان، کارخانه پروفیل ابادانا، گروه صنعتی اصفهان و یا هر کارخانه فولادسازی معتبر دیگری که استاندارد های لازم را داراست، می تواند صورت گیرد و مورد تأیید می باشد					
			900	MT	قوطی پروفیل 2*2 ضخامت 2 میلیمتر (150 شاخه 6 متری) هر قوطی معادل 7/5 کیلوگرم					1
			900	MT	قوطی پروفیل 3*3 ضخامت 2 میلیمتر (150 شاخه 6 متری) هر شاخه معادل 10 کیلوگرم می باشد					2
			900	MT	قوطی پروفیل 4*4 ضخامت 2 میلیمتر (150 شاخه 6 متری) هر شاخه معادل 13/5 کیلوگرم می باشد					3
			900	MT	قوطی پروفیل 5*5 ضخامت 2 میلیمتر (150 شاخه 6 متری) هر شاخه معادل 17/5 کیلوگرم می باشد					4
			900	MT	قوطی پروفیل 2*1 ضخامت 2 میلیمتر (150 شاخه 6 متری) هر شاخه معادل 5/7 کیلوگرم می باشد					5
			600	MT	قوطی پروفیل 2*3 ضخامت 2 میلیمتر (100 شاخه 6 متری) هر شاخه معادل 9 کیلوگرم می باشد					6
			600	MT	قوطی پروفیل 8*8 ضخامت 2 میلیمتر (100 شاخه 6 متری) هر شاخه معادل 29/8 کیلوگرم می باشد					7
			600	MT	قوطی پروفیل 4*3 ضخامت 2 میلیمتر (100 شاخه 6 متری) هر شاخه معادل 13/2 کیلوگرم می باشد					8
			900	MT	قوطی پروفیل 6*4 ضخامت 2 میلیمتر (150 شاخه 6 متری) هر شاخه معادل 18/6 کیلوگرم می باشد					9
			900	MT	قوطی پروفیل 8*4 ضخامت 2 میلیمتر (150 شاخه 6 متری) هر شاخه معادل 22/2 کیلوگرم می باشد					10
			600	MT	قوطی پروفیل 5*3 ضخامت 2 میلیمتر (100 شاخه 6 متری) هر شاخه معادل 14/6 کیلوگرم می باشد					11



			1200	MT	تیر آهن 14 طبق استاندارد IPE (100 شاخه 12 متری) هر شاخه معادل 120 کیلوگرم می باشد	12
			360	MT	تیر آهن 16 طبق استاندارد IPE (30 شاخه 12 متری) هر شاخه معادل 190 کیلوگرم می باشد	13
			360	MT	تیر آهن 18 طبق استاندارد IPE (30 شاخه 12 متری) هر شاخه معادل 225 کیلوگرم می باشد	14
			150	LE	نبشی 30*30*3 6 شاخه 6 متری وزن هر شاخه 8.16 کیلوگرم	15
			150	LE	نبشی 40*40*4 6 شاخه 6 متری وزن هر شاخه 14.52 کیلوگرم	16
			100	LE	نبشی 50*50*4 6 شاخه 6 متری وزن هر شاخه 18.36 کیلوگرم	17
			1500	MT	تسمه 30*3 3 وزن هر شاخه 4.25 کیلوگرم (250 شاخه 6 متری)	18
			900	MT	ناودانی 10 بر اساس استاندارد DIN 59413 هر شاخه معادل 63 کیلوگرم می باشد اندازه: 100*50 میلیمتر یا ضخامت 6 میلی متر (150 شاخه 6 متری)	19
			400	LE	میلگرد شماره 12 آجدار از نوع AIII با وزن 11 کیلوگرم شاخه 12 متری	20
			400	LE	میلگرد شماره 14 آجدار از نوع AIII با وزن 15 کیلوگرم شاخه 12 متری	21
			5000	KG	خاموت حرارتی شماره 8 آجدار از نوع AIII	22
			900	MT	سپری 4 ضخامت 2 میل با وزن 17.5 کیلوگرم (150 شاخه 6 متری)	23
					SAS_0440134	
			1000	KG	آهن آلات ذیل ترجیحا از کارخانه فولاد مبارکه تامین گردد میلگرد آجدار شماره 10 به طول 12 متر و به وزن تقریبی 7.400 کیلوگرم	1
			1000	KG	میلگرد آجدار شماره 12 به طول 12 متر و به وزن تقریبی 10.600 کیلوگرم	2
			4000	KG	میلگرد آجدار شماره 14 به طول 12 متر و به وزن تقریبی 14.400 کیلوگرم	3
			2000	KG	میلگرد آجدار شماره 16 به طول 12 متر و به وزن تقریبی 18.900 کیلوگرم	4



			10	SH	ورق سیاه آهن 1.5 میلیمتر در سباز 1*2 متر در وزن تقریبی 23.55 کیلوگرم		5
			15	SH	ورق سیاه آهن 2 میلیمتر در سباز 1*2 متر در وزن تقریبی 31.400 کیلوگرم		6
			4	SH	ورق سیاه آهن 3 میلیمتر در سباز 1*2 متر در وزن تقریبی 47.100 کیلوگرم		7
			4	SH	ورق سیاه آهن 8 میلیمتر در سباز 1*2 متر در وزن تقریبی 125.600 کیلوگرم		8
			8	SH	ورق گالوانیزه 0.5 میلیمتر در سباز 1*2 متر در وزن تقریبی 8 کیلوگرم		9
			10	SH	ورق گالوانیزه 0.75 میلیمتر در سباز 1*2 متر در وزن تقریبی 12 کیلوگرم		10
			8	SH	ورق گالوانیزه 1.25 میلیمتر در سباز 1*2 متر در وزن تقریبی 20 کیلوگرم		11
			10	SH	ورق گالوانیزه 2 میلیمتر در سباز 1*2 متر در وزن تقریبی 32 کیلوگرم		12
			20	LE	نیشی 4 به ضخامت 4 میلیمتر به طول 6 متر و وزن تقریبی 15.100 کیلوگرم		13
			20	LE	نیشی 5 به ضخامت 5 میلیمتر به طول 6 متر و وزن تقریبی 23.500 کیلوگرم		14
			60	MT	ناودونی 14 به ضخامت 10 میلیمتر به طول 6 متر و وزن تقریبی 96 کیلوگرم		15
			60	MT	قوطی آهن 30*30 میلیمتر به ضخامت 4 میلیمتر به طول 6 متر و به وزن 22.600 کیلوگرم		16
			60	MT	قوطی آهن 40*30 میلیمتر به ضخامت 4 میلیمتر به طول 6 متر و به وزن 26.400 کیلوگرم		17
			60	MT	قوطی آهن 50*30 میلیمتر به ضخامت 5 میلیمتر به طول 6 متر و به وزن 37.68 کیلوگرم		18
			60	MT	سپری 60 * 60 به ضخامت 7 میلیمتر و طول 6 متر و وزن تقریبی 37.38 کیلوگرم		19
			50	KG	سیم آرماتور بندی 1.5 میلیمتر		20
			50	KG	سیم آرماتور بندی 2 میلیمتر		21
					ZKD_0400080		
					آهن آلات جهت ساخت شیلتر و قفسه انبار اداره ایمنی		
			1900	KG	پروفیل (قوطی) 4*4 ضخامت 2 میلیمتر طول 6 متر		1
			1100	KG	پروفیل (قوطی) 6*4 ضخامت 2 میلیمتر طول 6 متر		2
			2500	KG	پروفیل (قوطی) 6*6 ضخامت 2 میلیمتر طول 6 متر		3
			11200	KG	ورق آهن 2.5 میلیمتر ابعاد 100*200 سانتیمتر		4
					SND_0400312		

۲۰۰۴/۱۰/۱۶



					تقاضای سالیانه 1405 منطقه عملیاتی نار و کنگان اقدام مورد نیاز جهت ساخت اتاقک دستگاه لوله خم کن قوطی پروفیل با ضخامت 3 میل و طول 6 متر		
			30	LE	8*4 (وزن هر شاخه تقریباً 35 کیلوگرم)		1
			60	LE	6*4 (وزن هر شاخه تقریباً 30 کیلوگرم)		2
			25	LE	4*4 (وزن هر شاخه تقریباً 22 کیلوگرم)		3
					ورق گالوانیزه رنگی موجدار طرح دوزنقه با ضخامت 2 میل		
			30	SH	1*6 (وزن هر شیت تقریباً 80 کیلوگرم)		4
			50	SH	1*4 (وزن هر شیت تقریباً 60 کیلوگرم)		5
					ناودانی UPN-40 (وزن هر متر تقریباً 3 کیلوگرم)		
			180	MT	ناودانی با ابعاد 20*40 میلی متر طول جان 40 میل و بال 20 میل ضخامت جان 5 میل و ضخامت بال 5/5 میل		6
					ZVD_0400144		
					اقدام مورد نیاز واحد مستغلات منطقه عملیاتی سروستان وسعدت اباد		
			100	LE	پروفیل قوطی مربع سایز قوطی 20*20*2 میلی متر kg/m شاخه 6 متری با وزن 1.18 BSEN10219 مرجع استاندارد		
					پروفیل قوطی 2*2		1
					پروفیل قوطی مربع سایز قوطی 20*40*2 میلی متر شاخه 6 متری kg/m با وزن 2.45 شاخه 6 متری BSEN10219 مرجع استاندارد		
			100	LE	4cm*4cm پروفیل قوطی		2



			30	LE	پروفیل قوطی 3*2 سایز قوطی 20*30*2 میلی متر 1.53 kg/m شاخه 6 متری با وزن تقریبی BSEN10219 مرجع استاندارد		3
			100	LE	2cm*3cm پروفیل قوطی پروفیل قوطی 4*6 سایز قوطی 60*40*2.5 میلی متر 3.84kg/m شاخه 6 متری با وزن تقریبی BSEN10219 مرجع استاندارد		4
			15	SH	ورق آهن سیاه ورق آهنی به ضخامت 2 میلی متر عرض 1250 میلی متر طول 2500 میلی متر وزن هر ورق 50 کیلو گرم ST37 ورق 2 میلی متر		5
			200	LE	پروفیل قوطی 4*8 سایز قوطی 40*80*2.5 میلی متر 4.63kg/m شاخه 6 متری با وزن تقریبی BSEN10219 مرجع استاندارد		6
			20	LE	پروفیل قوطی 2*1 سایز قوطی 10*20*2 میلی متر 0.87kg/m شاخه 6 متری با وزن تقریبی BSEN10219 مرجع استاندارد		7
			40	LE	نیشی نیشی بال مساوی سایز 3 طول بال 30 میلی متر ضخامت بال 3 میلی متر kg/m وزن هر متر 1.36 DINEN10056-1 شاخه 6 متری مطابق استاندارد نیشی 3 بال مساوی		8



					نبشی		
					نبشی بال مساوی سایز 5 طول بال 50 میلی متر ضخامت بال 5 میلیمتر kg/m وزن هر متر 3.8 DINEN10056-1 شاخه 6 متری مطابق استاندارد		
			80	LE	نبشی 5 بال مساوی		9
			50	SH	تهیه شبکه های میلگردی (مش) A2 آرماتور از نوع آجدار با خانه بندی (چشمه) 20*20 سانتی متر با مقاومت تسلیم 4000 و مقاومت کششی 6000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع قطر مفتول 8 میلی متر و ابعاد هر برگ مش 2*6 متر وزن هر شیت 57 کیلو گرم		10
			50	LE	شبکه های میلگردی مش ناودانی سایز 12 kg/m11.3 وزن هر شاخه شاخه 6 متری بر اساس استاندارد 1-4477 استاندارد ملی		11
			50	NO	پروفیل ناودانی سایز 12		12
			200	KG	کثو میلی کثو میلی 10 سیم آرماتور بندی مفتول سیم سایز 1.5 نرم سیم آرماتور بندی 1.5		13



					فنس فنس سیمی گالوانیزه دارای چشمه 5.7 سانتیمتر و سیم به ضخامت 2.4 گالوانیزه گرم دارای ارتفاع 2 متر به صورت رول وزن هر متر مربع حدود 2 کیلو گرم		
			250	SM	فنس سیمی گالوانیزه		14
			200	KG	سیم آرماتور بندی مفتول سیم سایز 2.5 نرم سیم آرماتور بندی 2.5		15
			200	LE	میلگرد 0.39 وزن kg/m A2 میلگرد آجدار نوع شاخه 12 متری قطر 8		16
			90	NO	میلگرد آجدار پایه فنس پایه فنس لوله 2 اینچ گالوانیزه با ارتفاع 300 سانتی متر یکسر خم دارای سوراخ نصب سیم خاردار		17
			750	MT	پایه فنس 2 اینچ گالوانیزه وزن 7 کیلو گرم سپورت نگه دارنده فنس (کمر کش) از جنش گالوانیزه گرم سایز 40 شاخه 6 متری جهت قید های افقی سازه فنس وزن 5.5 کیلو گرم سپورت نگه دارنده فنس (کمر کش)		18
			500	NO	لچکی سه گوش لچکی مثلثی ضخامت ورق 10 میلیمتر 20*20 سانتیمتر وزن تقریبی 1.5 کیلو گرم لچکی مثلثی		19
			60	NO	kg/m شاخه 12 متری با وزن 11/9 تیر آهن سایز 14		20



			500	NO	لچکی مثلثی لچکی سه گوش ضخامت ورق 10 میلیمتر 15*15 وزن 0.9 کیلو گرم		21
			80	NO	لچکی سه گوش بیس پلیت ورق آهن سیاه با ضخامت 10 میلیمتر با ابعاد 20*20 سانتیمتر دارای 4 سوراخ به قطر 12 میلیمتر وزن 3 کیلو گرم		22
			50	NO	بیس پلیت ورق آهن سیاه با ضخامت 20 میلیمتر با ابعاد 60*60 سانتیمتر وزن 25 کیلو گرم دارای 4 سوراخ به قطر 25 میلیمتر		23
			40	NO	بیس پلیت ورق آهن سیاه با ضخامت 15 میلیمتر با ابعاد 40*40 سانتیمتر وزن 18 کیلو گرم		24
			300	NO	بیس پلیت انکر بولت شکل I انکر بولت سازه قطر 22 میلیمتر به طول 60 سانتیمتر		25
			200	LE	انکر بولت سازه میلگرد وزن هر شاخه 15 کیلو گرم A3 میلگرد آجدار سایز 14 نوع شاخه 12 متری		26
			1200	KG	میلگرد خاموت A2 خاموت آجدار نوع سایز 10 با ابعاد 25*25 سانتیمتر وزن 1.08 کیلوگرم خم مهندسی خاموت آجدار		27



					پروفل چهار چوب درب چوبی طرح فرانسوی ضخامت 2 میلی متر شاخه 6 متری وزن تقریبی 24 کیلوگرم		
			20	شاخه	پروفل درب		28
					پروفل سپری 507 شاخه 6 متری ضخامت 2 میلیمتر وزن هر شاخه 15 کیلوگرم		
			20	شاخه	پروفل سپری		29
					خاموت A2 خاموت اجدار نوع سایز 10 با ابعاد 50*50 سانتیمتر خم مهندسی با وزن 2 کیلوگرم		
			1000	KG	خاموت اجدار		30
					وزن هر شاخه 11 کیلوگرم A3 میلگرد اجدار نوع شاخه 12 متری قطر 12		
			100	LE	میلگرد اجدار		31
					پروفل چهار چوبی 509 شاخه 6 متری ضخامت 2 میلیمتر وزن هر شاخه 15 کیلوگرم		
			15	شاخه	پروفل چهار چوبی		32
					لولا سه پارچه 18		
			30	NO	لولا		33
					لولا سه پارچه 20		
			30	NO	لولا		34
					لولا سه پارچه 24		
			30	NO	لولا		35
					لولا سه پارچه 30		
			30	NO	لولا		36



					لولا دو پارچه 14		
			50	NO	لولا		37
					لولا دو پارچه 16		
			50	NO	لولا		38
					لولا دو پارچه 18		
			50	NO	لولا		39
					لولا دو پارچه 20		
			50	NO	لولا		40
					گوشواره قفل		
			100	PR	گوشواره جای قفل جوشی		41
					کشو میلی 20		
			50	NO	کشو میلی		42
توضیحات							
		به عدد	قیمت کل کالا				
		به حروف	((ریال))				
		به عدد	هزینه بسته بندی				
		به حروف	((ریال))				
		به عدد	هزینه حمل				
		به حروف	((ریال))				
		به عدد	جمع کل				
		به حروف	((ریال))				
نام و امضاء و مهر فروشنده:				شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) - واحد 506 - سحر جره تلفن (32138442) فاکس (32314447) ایمیل ()			