شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرایط عمومي واختصاصی مناقصه

شماره مناقصه 140528

تاریخ صدور 1405/07/27

شماره درخواست ZSD_0500056

ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
1		سرور فيزيكي با مشخصات فني زير ويژگي هاي مادربورد : پشتيباني از 2 سوكت نسل 4 و 5 Intel Xeon به صورت همزمان حالت بوت UEFI با پارتيشن GPT، تنظيمات BIOS براي صرفه‌جويي در انرژي Trusted Platform Module 2.0 V5 ، Cryptographically signed firmware Data at Rest Encryption ، Secure Boot ، Secure Erase Secured Component Verification (Hardware integrity check) Silicon Root of Trust ، System Lockdown پردازنده : 2 عدد سوكت، 32 ،+Intel® Xeon® Gold 6548Y هسته/64 رشته، فركانس 2.5 گيگاهرتز ، نسل 5، كش 60 مگابايت، توربو ، 250 وات، DDR5-5200 حافظه RAM : پشتيباني از 32 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 8 TB max (64*1) 64 گيگابايت Dual Rank ، RDIMM 5600MT/s ،DDR5، پهناي باند حداقل 4800 مگاهرتز ECC ذخيره‌سازي : 2 عدد NVMe SSD 480 گيگابايت براي بوت OS كنترلر RAID BOSS -N1 با پشتيباني از RAID 0/1 (BOSS-N1): HWRAID 2 x M.2 NVMe SSDs 480 G كنترلر Raid H965i داراي پشتيباني از فلش هاي NVME شبكه : 2 پورت 10/25 گيگابيت SFP28 با پشتيباني از RDMA درگاه OCP 3.0 Intel E810-XXV Dual 4 پورت شامل 1 گيگابيت RJ-45، Broadcom 5719 Quad Port BASE-T HBA : دو پورت FC32 گيگابيت با پشتيباني از NVMe OF FC SFP شامل QLogic 2772 Dual Port منبع تغذيه : 2 عدد 1100 وات (100-240Vac) MM تيتانيوم افزونه (1+1)، كابل Jumper C13/C14 خنک‌كننده : High performance Gold (HPR Gold) fans Up to 6 hot plug fans 6 عدد هيت‌سينک با عملكرد بالا براي پيكربندي 2 پردازنده 165 وات فضاي رک : حداكثر 2U، شاسي استاندارد با Bezel ريل‌هاي كشويي ReadyRails با بازوي مديريت كابل (Cable Management Arm) شاسي : استاندارد 2U با Bezel Up to 24 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) FrontPorts :1x (Micro-AB USB) port , 1 x USB 2.0 , 1 x VGA RearPorts:1x Dedicated Ethernet port•1 x USB 2.0•1x USB 3.0 •1x VGA 1x Serial (optional) 1x Riser Config 5,Full Length,2x16 FH (Gen4),2x16 LP (Gen4),1x16 FH (Gen5),1x16 FH DW GPU Capable(Gen5) Chassis with up to 8 NVMe HWRAID Drives 2.5 Riser Config 1, 6x8 FH Slots (Gen4), 2x16 LP Slots (Gen4)	دستگاه	2			
2		سرور فيزيكي با مشخصات فني زير ويژگي هاي مادربورد : پشتيباني از 2 سوكت نسل 4 و 5 Intel Xeon به صورت همزمان حالت بوت UEFI با پارتيشن GPT، تنظيمات BIOS براي صرفه‌جويي در انرژي Trusted Platform Module 2.0 V5 ، Cryptographically signed firmware	دستگاه	4			

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرایط عمومي واختصاصی مناقصه

شماره مناقصه 140528

تاریخ صدور 1405/07/27

شماره درخواست ZSD_0500056

ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
		Data at Rest Encryption ، Secure Boot ، Secure Erase Secured Component Verification (Hardware integrity check) Silicon Root of Trust ، System Lockdown پردازنده : 2 عدد سوکت، 32 ،Intel® Xeon® Gold 6548Y+ هسته/64 رشته، فرکانس 2.5 گیگاهرتز ، نسل 5، کش 60 مگابایت، توربو، 250 وات، DDR5-5200 حافظه RAM : پشتیباني از 32 DDR5 DIMM slots, supports RDIMM 8 TB max (8*64) 512 گیگابایت Dual Rank ، RDIMM 5600MT/s ،DDR5، پهناي باند حداقل 4800 مگاهرتز ECC ذخیرسازي : 2 عدد NVMe SSD 480 گیگابایت براي بوت OS کنترلر RAID BOSS -N1 با پشتیباني از RAID 0/1 (BOSS-N1): HWRAID 2 x M.2 NVMe SSDs 480 G کنترلر Raid داراي پشتیباني از فلش هاي NVME H965i شبکه : 2 پورت 10/25 گیگابیت SFP28 با پشتیباني از RDMA درگاه Intel E810-XXV Dual OCP 3.0 4 پورت شامل 1 گیگابیت RJ-45، Broadcom 5719 Quad Port BASE-T HBA : دو پورت FC32 گیگابیت با پشتیباني از NVMe OF FC SFP شامل QLogic 2772 Dual Port منبع تغذیه : 2 عدد 1100 وات (100-240Vac) MM تیتانیوم افزونه (1+1)، کابل Jumper C13/C14 خنک‌کننده : High performance Gold (HPR Gold) fans Up to 6 hot plug fans 6 عدد هیت‌سینک با عملکرد بالا براي پیکربندي 2 پردازنده 165 وات فضاي رک : حداکثر 2U، شاسي استاندارد با Bezel ریل‌هاي کشویي ReadyRails با بازوي مدیریت کابل (Cable Management Arm) شاسي : استاندارد 2U با Bezel Up to 24 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) FrontPorts :1x (Micro-AB USB) port , 1 x USB 2.0 , 1 x VGA RearPorts:1x Dedicated Ethernet port•1 x USB 2.0•1x USB 3.0 •1x VGA 1x Serial (optional) Chassis with up to 8 NVMe HWRAID Drives 2.5 Riser Config 1, 6x8 FH Slots (Gen4), 2x16 LP Slots (Gen4) تحویل گیري تجهیزات سرور منوط به نصب و راه اندازي آخرین نسخه Vmware ESXi برروي سرور ارائه شده به همراه نصب تمامي درایورهاي سخت افزاري به صورت کاملا سازگار و استاندارد و قابل رویت در محیط مدیریتي vCenter توسط فروشنده مي باشد . کلیه قطعات باید نسخه اصلي ، نو، EMEA region, متعلق به برند سازنده شاسي سرور ، که پارت نامبر قطعات قابل اصالت‌سنجي از طریق وب‌سایت رسمي شرکت سازنده باشد . شرایط الزامي شرکت کنندگان در مناقصه : داراي حداقل رتبه 3 در زمینه تولید و ارائه رایانه هاي غیر Mainframe داراي پروانه معتبر و فعال خدمات امنیتي افتا در گرایش نصب و پشتیباني محصولات فتا داراي پروانه معتبر و فعال خدمات امنیتي افتا در گرایش امن سازي و مقاوم سازي سامانه ها ، زیرساخت ها و سرویس ها چنانچه سخت‌افزارهاي اعلام‌شده در این خرید، با پوشش کامل مشخصات و الزامات فني اعلام‌شده،						

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
((سهامی خاص))

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرایط عمومي واختصاصی مناقصه

شماره مناقصه 140528

تاریخ صدور 1405/07/27

شماره درخواست ZSD_0500056

ردیف قلم	شماره قطعه	مشخصات کالا	واحد	مقدار	بهاء واحد به عدد ((ریال))	بهاء واحد به حروف ((ریال))	قیمت کالا ((ریال))
		توسط شرکت‌هاي داخلي توليد و تأمين گردند، اولويت در تأمين، با محصولات توليد داخل خواهد بود.لذا از تمامي تأمين‌كنندگان محترم درخواست مي‌شود در صورت ارائه كالاهاي ساخت داخل كه منطبق بر نيازمنديهاي فني اعلام‌شده باشند، مستندات مربوطه را به‌همراه پيشنهاد خود ارائه فرمايند گارانتي كليه تجهيزات بمدت دو سال به صورت رايگان پس از تحويل و نصب و تست كامل تجهيزات مي باشد. كليه كالاها نو و نسخه اصلي با قابليت اصالت سنجي سريال در سايت شركت سازنده بوده و همچنين بروز رساني فريم ور در طول مدت گارانتي با شركت تامين كننده مي باشد. نصب و راه اندازي كامل دستگاه در محل مورد نظر كارفرما و همچنين كليه هزينه هاي مربوط به كارشناس شركت از قبيل اسكان و غيره به عهده فروشنده مي باشد. در صورت بروز مشكلات سخت افزاري فروشنده مي بايست طي مدت زمان گارانتي حد اكثر به مدت 72 ساعت اقدام به حل مشكل نمايد .كالاهاي تحويلي مي بايست دقيقا از لحاظ تعداد با درخواست كارفرمايكسان باشد. فروشنده مي بايستي بعد از تحويل كالا و نصب راه اندازي در مدت زمان 3 ماه از تحويل موقت به صورت دوره ا ماهه نسبت به بازديد دوره اي و بر اساس چك ليست كارخانه سازنده تجهيزات اقدام نمايد . نصب و راه اندازي تجهيزات به صورت فيزيكي و تست سرد تجهيزات. نصب تجهيزات تحويل شده در رک و راه اندازي و پيكربندي اوليه تجهيزات مناقصه گر مي بايستي قبل از بر گزاري فرايند مناقصه به صورت حضوري در محل كارفرما مراجعه و نسبت به شرايط كار اطلاع كامل حاصل نمايد .در صورتي كه بعد از مناقصه مغايرتي نسبت به تحويل اجناس و خدمات وجود داشته باشد جبران خسارت بر عهده مناقصه گر مي باشد .					

توضیحات

قیمت کل کالا ((ریال))	به عدد	
	به حروف	
هزینه بسته بندی ((ریال))	به عدد	
	به حروف	
هزینه حمل ((ریال))	به عدد	
	به حروف	
جمع کل ((ریال))	به عدد	
	به حروف	

شیراز خیابان زند جنب کوچه پروانه - ساختمان شرکت ملی نفت ایران - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی (تدارکات کالا) -

واحد - مدیر سیستم تلفن () فاکس () ایمیل (a_elahibakhsh@yahoo.com)

نام و امضاء و مهر فروشنده: